

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

-	**
P1908860:	25051 130HOD
O FIS.	5163
Rubrica:	**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão nº 008/2022, cujo objeto trata do registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos permanentes para atender a demanda deste município de Bom Lugar - MA. Foi adjudicado o item objeto desta licitação a seguinte licitante:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44.

ENDEREÇO: R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, BAIRRO: BELA VISTA- SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
49	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA PRINCIPAL 75%)	900	UNIDADE	37,00	33.300,00
50	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA RESERVADA 25%)	300	UNIDADE	37,00	11.100,00
51	MESA PLASTICA QUADRADA, Especificação: Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso Altura: 0,711m Largura: 0,698m Profundidade: 0,698m Cor: Branca	170	UNIDADE	89,00	15.130,00
55	QUADRO BRANCO, Especificação: MATERIAL: FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 220 CM, TIPO FIXAÇÃO:	74	UNIDADE	267,00	19.758,00



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

		Pret	28380:	10001409	Y
	***************************************	FIS_		5164	
PAREDE, MATERIAL					
MOLDURA: ALUMÍNIO,		Rubi	uca:		-
COMPONENTES					
ADICIONAIS: SUPORTE					
PARA APAGADOR E PARA					
LÁPIS, MATERIAL BORDA:					
ALUMÍNIO.					
	TOTAL DO V	VENCEDOR:		79.288,00	

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

CNPJ: 10.942.831/0001-36.

ENDEREÇO: R FRITZ SPERNAU, Nº 1000, BAIRRO: FORTALEZA – BLUMENAU/SC.

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO

CPF: 039.334.289-12

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
16	BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	30	UNIDADE	810,00	24.300,00
18	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO-PARA CRIANÇAS ATÉ 15KG, Especificação: Cadeira de alimentação até 15kg. Encosto e laterais acolchoados em plástico laminado e apoio para os pés fixo.	20	UNIDADE	415,00	8.300,00
53	VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO	252	UNIDADE	248,00	62.496,00





BOM

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA PRINCIPAL 75%) VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA RESERVADA 25%) BEBEDOURO, TIPO COLUNA	UNIDADE	FIS Rubrica:	20.584,00
VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA RESERVADA 25%)	UNIDADE		20.584,00
PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA RESERVADA 25%)	UNIDADE		20.584,00
BEBEDOURO, TIPO COLUNA			
COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO 66 PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	UNIDADE	810,00	35.640,00
COMPRESSOR.	TOTAL DO V	/ENCEDOR	151.320,00

NOME EMPRESARIAL: DKSA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 28.360.435/0001-66

ENDEREÇO: R PENSILVANIA, Nº 1.439 CASA 1, BAIRRO: CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO/SP.

REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO CARDOSO GUITTI

CPF: 795.859.148-91

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
48	TELA DE PROJEÇÃO, Especificação : Modelo: AC354 Cor: Branco e preto Material: PVC Acabamento: Pintura eletrostática Acionamento: Manual Sistema de enrolamento: Automático por mola	20	UNIDADE	1.170,00	23.400,00





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	LUGAR	
 P1908380	1904001 19	022
 FIS_	5466	
Rubrica:	1	

 		HS_	5466	
interna Formato: 1:1 (quadrada)		Rubrica:	(D)	
Polegadas: 97 Pol Área de projeção:				_
178x178cm Área total: 180x180cm				
Retrátil: Sim Acompanha tripé: Sim				
	TOTAL DO	VENCEDOR:	23.400.00	

NOME EMPRESARIAL: ESCOLLAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 30.177.538/0001-37.

ENDEREÇO: AV 05,0, N° S/N, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL- SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENTINO LUCAS DA COSTA JUNIOR

CPF: 036.178.903-34

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
41	PLAYGROUND CARROSSEL GIRA-GIRA 8 LUGARES, Especificação: Largura 150 cm Altura do Assento até o Chão 80 cm Altura (cm) 80 cm Largura (cm) 150 cm Profundidade (cm) 150 cm Peso (kg) 35 kg Material da Estrutura Ferro Materiais Secundários Madeira Material Principal Brinquedos Ferro	10	UNIDADE	2.368,00	23.680,00
	•	4	TOTAL DO	VENCEDOR	23.680,0

NOME EMPRESARIAL: IMPERIO IMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.966.853/0001-33.

ENDEREÇO: R. CORONEL PEDRO BOGEA, Nº 246, BAIRRO: CENTRO – LAGO DA PEDRA/MA

REPRESENTANTE LEGAL: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CPF: 047.145.213-06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL R\$
17	BERÇO, Especificação: grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas sendo o espaçamento das grades laterais		UNIDADE	424,00	8.480,00
19	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS INFANTIL 180X60 - 8 LUGARES, Especificação: Estrutura	60	UNIDADE	679,00	40.740,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				- PV000330:40	04001 13032
	de aço, acabamento com a tinta epóxi,			FIS	5167
	ponteiras para proteção, tampos em	-		Rubrica:	B
	MDP 15 mm, fita de PVC e cantos				
	arredondados. Medidas da mesa: L:		,		
	180 cm / P: 60 cm / A: 59 cm Medidas				
	dos bancos L: 160 cm / P: 30 cm / A:				
	34 cm				
20	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada	75	UNIDADE	1.300,00	97.500,00
21	Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm (COTA PRINCIPAL 75%). MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.	25	UNIDADE	1.300,00	32.500,00
22	Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm. (COTA RESERVADA 25%). CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5	83	UNIDADE	547,00	45.401,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04 #198886:4 FIS. NYLON COM EIXO DE ACO. Rubrica: ASSENTO E **ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA** ANATÔMICO. **ESPUMA** INJETADA, REVESTIMENTO EM **BASE** GIRATÓRIA. TECIDO. NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO **POLIEURETANO** INJETADO. (COTA PRINCIPAL 75%) CASINHA DE BRINQUEDO, Especificação: Telhado: texturizado Formato do telhado: duas águas Janelas: 2 (laterais que abrem e fecham) Portas: 2 (1 abre e fecha, 1 com cerca) Entrada para UNIDADE 1499.00 23.984.00 26 16 Peso correspondência na porta máximo suportado: 30 kg Idade recomendada: 4 anos Material: polipropileno Altura: 109 cm Largura: 90 cm, Peso: 9,5 kg e Profundidade: 102 cm CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS 50 LITROS COLETA SELETIVA COM SUPORTE EM AÇO CARBONO, Especificação: Suporte com 4 lixeiras 50 litros cada. os suportes com lixeiras marfimetal são fabricados em tubos de aco carbono com parede de 1.5mm. estrutura galvanizada (zincada). estrutura zincada, evitando assim problemas com pintura, pois não descascam e enferruja. as 4 25 **UNIDADE** 27 883,00 22.075,00 lixeiras são fabricadas em plástico com alto padrão de qualidade, plástico pp de alta densidade com proteção uv, capacidade de cada lixeira 50 litros e 4 adesivos especificações do suporte com as lixeiras: altura: 125cm largura: 180cm profundidade: 51cm peso: 20kg itens inclusos: 1 suporte em aço carbono, 4 lixeiras 50 litros cada e 4 adesivos. **ESCORREGADOR** INFANTIL. Especificação: Escorregador polietileno rotomoldado com 10 **UNIDADE** 843,00 8.430,00 28 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS 30 SEM **FORNO** 2 (DOIS) 28 UNIDADE 1.195,00 33.460,00 QUEIMADORES

DUPLOS.





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Propasso	1904001 12022
Fle	6169
112"	2901

Γ	Especificação: FOGÃO			FIS	5369
	Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM			Rubrica:	D
	FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES				
	DUPLOS, 2 (DOIS)				
	QUEIMADORES SIMPLES E				
	GRELHAS 40 X 40 PERFIL 10 CM				
	FOGÃO INDUSTRIAL COM				
	PORTA PANELAS FABRICADO				
	EM AÇO CARBONO, PINTURA				
	ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA				
	PRETO E CINZA REGISTROS EM				
	LATÃO NIQUELADO DE 1/4?				
	ESTRUTURA REFORÇADA DE				
	MESA OS PISO FORNO 90 L				
	(MEDIDA: 50 X 60 X 30 CM).				
	FOGÃO INDUSTRIAL SEM				
	FORNO 06 BOCAS 6				The state of the s
	QUEIMADORES DE ALTA				
	PRESSÃO. Especificação: FOGÃO				
	INDUSTRIAL SEM FORNO 06				
	BOCAS 6 QUEIMADORES DE				
	ALTA PRESSÃO, GRELHAS 30 X				
31	30CM PERFIL 7 CM COM PORTA	15	UNIDADE	1.285,00	19.275,00
	PANELAS FABRICADO EM AÇO			,	
	CARBONO, PINTURA				
	ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA				
	PRETO E CINZA REGISTROS EM				
	LATÃO NIQUELADO DE 1/4?				
	ESTRUTURA REFORÇADA DE				
	MESA OS PISO				
	FREEZER HORIZONTAL 311L				
	CAPACIDADE TOTAL 311		· ·		
	LITROS; MEDIDAS EXTERNAS				
	LXAXP, Especificação : FREEZER				
	HORIZONTAL 311L CAPACIDADE				
	TOTAL 311 LITROS MEDIDAS				
	EXTERNAS LXAXP 1005 X 940 X				
	705 MM PESO LÍQUIDO 58 KG				
	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA				
	-22 À -18 / 0 À +8 °C 01 PORTA				
20	CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS	2.1			
32	CONGELADOS OU BEBIDAS E	24	UNIDADE	3.189,13	76.539,12
	REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO				
	ESTÁTICA GABINETE COM FORMAS INTERNAS				
	FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS CHAPAS				
	INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO				
	GALVANIZADO PRÉ-PINTADO				
	COM ALTA RESISTÊNCIA A				
	CORROSÃO ISOLAMENTO DE				
	POLIURETANO				
	ECOLOGICAMENTE CORRETO				
	GRADE PLÁSTICA EM		L)		





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

1		т		
		Ш		
			77	
	4		7/2	
700	No.	- 10	***	
760	7700		ar .	

				P1000180	904001120
	MATERIAL DE ALTO IMPACTO			FIS	5170
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO			Rubrica:	D
	DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA				
	RESISTÊNCIA TAMPA DE CHAPA				
	COM PUXADOR ERGONÔMICO E				
	DOBRADIÇAS BALANCEADAS				
	DRENO FRONTAL DIVISÓRIA				
	INTERNA TERMOSTATO				
	AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO				
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO				
	DE 35°C (COTA PRINCIPAL 75%).				
	FREEZER HORIZONTAL 311L				
	CAPACIDADE TOTAL 311				
	LITROS; MEDIDAS EXTERNAS				
	LXAXP, Especificação : FREEZER				
	HORIZONTAL 311L CAPACIDADE				
	TOTAL 311 LITROS MEDIDAS				
	EXTERNAS LXAXP 1005 X 940 X				
	705 MM PESO LÍQUIDO 58 KG				
	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA				
	-22 À -18 / 0 À +8 °C 01 PORTA				
	CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS				
	CONGELADOS OU BEBIDAS E				
	REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO				
	ESTÁTICA GABINETE COM				
	FORMAS INTERNAS				
	ARREDONDADAS CHAPAS				
33	INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO	7	UNIDADE	3.189,13	22 222 01
33	GALVANIZADO PRÉ-PINTADO	/	UNIDADE	3.109,13	22.323,91
	COM ALTA RESISTÊNCIA A				
	CORROSÃO ISOLAMENTO DE				
	POLIURETANO				
	ECOLOGICAMENTE CORRETO				
	GRADE PLÁSTICA EM				
	MATERIAL DE ALTO IMPACTO				
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO				
	DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA				
	RESISTÊNCIA TAMPA DE CHAPA				
	COM PUXADOR ERGONÔMICO E				
	DOBRADIÇAS BALANCEADAS				
	DRENO FRONTAL DIVISÓRIA				
	INTERNA TERMOSTATO				
	AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO				
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO				
	DE 35°C. (COTA RESERVADA 25%				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
	1,20X74, Especificação: Medidas da				
37	Mesa: A - 0,74 cm / L - 1,20 cm / P -	30	UNIDADE	432,00	12.960,00
	1,20 cm Mesa com MDF em 15MM /			<i>y</i> = -	
	Acabamento: Fita de Borda Tubos da				
	Mesa em Aço LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL				
43	04L POTÊNCIA DO MOTOR:	37	UNIDADE	549,00	20.313,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C.N.P.J.: 01.61			946	
				P190880:	904001 1202
	0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO			FIS Rubrica:	5171
	MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 660.00 MM LARGURA: 290.00 MM PROFUNDIDADE: 280.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.00 KG PESO BRUTO: 11.00 KG ROTACAO: 3500 RPM CAPACIDADE DO COPO: 4 L.				
44	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 720.00 MM LARGURA: 310.00 MM PROFUNDIDADE: 300.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.20 KG PESO BRUTO: 11.30 KG CAPACIDADE DO COPO: 6 L ROTACAO: 3500 RPM.	15	UNIDADE	729,00	10.935,00
46	MESA SECRETARIA, Especificação: Mesa Trabalho sem Gavetas Tampo reto (1210mmx615mm) Confeccionada madeira mdp bp 15m espessura Revestido com laminado melamínico Acabamento das bordas com perfil pvc flexível Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	130	UNIDADE	248,00	32.240,00
67	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR PRETO, ACABAMENTO COM SAPATA EM NAYLON INJETADO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADO 10MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO COM ACABAMENTO EM CORES VARIADAS.	200	UNIDADE	160,00	32.000,00
68	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO	9	UNIDADE	1.250,00	11.250,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				Processo:	104001 BOX
	FALANTE: Especificação: CAIXA			FIS	5172
	AMPLIFICADA USB500 60WRMS,			Rubrica:	B
	ESPECIFICAÇÃO: ALTO				
	FALANTE: WOOFER 12 E SUPER				
	TWEETER EQUALIZADOR: 3				
	VIAS (GRAVES, MÉDIO E				
	AGUDOS) CANAL PARA				
	MICROFONE, GUITARRA E				
	VIOLÃO, ENTRADA USB COM				
	CONTROLE REMOTO,				
	ENTRADAS - CD, DVD, TV,				
	PRENDRIVES E MP3				
	LIQUIDIFICADOR 3				
	VELOCIDADES,				
	ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO				
	500W, FUNÇÕES: Especificação:				
	LIQUIDIFICADOR 3				
70	VELOCIDADES,	22	UNIDADE	170,00	3.740,00
	ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES:				
	500W, FUNÇÕES: LIQUIDIFICADA, TRITURA,				
	MISTURA, SILENCIOSO, TRAVA				
	DE SEGURANÇA, PESO		9		
	APROXIMADO: 2,1KG.				
	VENTILADOR DE COLUNA,				
	Especificação: OSCILANTE.				
	DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM.				
	POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 W.				
72	ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1400	70	UNIDADE	249,00	17.430,00
	RPM, VELOCIDADE				
	REGULÁVEL, ALTURA				
	REGULÁVEL, TENSÃO 220 V				
			TOTAL DO) VENCEDOR	571.576,03
			TOTAL DC	VENCEDUK	3/1.3/0,03

NOME EMPRESARIAL: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38

ENDEREÇO: AV BIAS FORTES, Nº 405, BAIRRO: VILA DE LOURDES-CURVELO/MG.

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF: 083.721.346-00

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
42	KIT 10 COLCHONETES 120 X 60 X DESCANSO, ESCOLA, Especificação: Colchonete Espuma dobrável para descanso, Para Escolas, Produzido em espuma D33, 100% forrado	50	UNIDADE	858,82	42.941,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

9	·
Propasso	100000 DOS
FIS	5122
119	2175

	7122
em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico.	FIS. 3 F 3
Pode ser usado em creches, como colchonete infantil para descanso	
TOTAL	DO VENCEDOR 42.941,00

NOME EMPRESARIAL: J M BARROS NETO

CNPJ: 63.574.875/0001-17

ENDEREÇO: R CORONEL CHAVES, Nº 450, BAIRRO: SAO FRANCISCO- SÃO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARTINS BARROS NETO

CPF: 290.178.403-82

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
40	FREZEER HORIZONTAL 2 PORTAS, Especificação: COM CAPACIDADE MÍNIMA EM VOLUME DE 384L, COM GÁS ECOLÓGICO - R134A, COR BRANCA.	15	UNIDADE	3.652,00	54.780,00
TOTAL DO VENCEDOR					54.780,00

NOME EMPRESARIAL: MAY MOVEIS EIRELI

CNPJ: 21.066.986/0001-72.

ENDEREÇO: R CASTELO DO PIAUI, Nº 2291, BAIRRO: ITAPERU – TERESINA/PI.

REPRESENTANTE LEGAL: MAYLANE MARIA COSTA OLIVEIRA

CPF: 065.389.813-48

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL RS
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO: 600 M3/H		UNIDADE	1.820,00	245.700,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

P1008880:1904001 13030

				- 1190886 1	904001 17030
	FUNÇÕES: SLEEP, SWING E			FIS	5174
	TIMER MODO DE OPERAÇÃO:			Rubrica:	*
	FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL				
	LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO				
	CLASSE "A" EM CONSUMO				
	ENERGÉTICO TENSÃO				
	220V.(COTA PRINCIPAL 75%).				
2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO: 600 M3/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER MODO DE OPERAÇÃO: FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO CLASSE "A" EM CONSUMO ENERGÉTICO TENSÃO 220V.	45	UNIDADE	1.820,00	81.900,00
3	(CORA RESERVADA 25%). AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO; Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO TENSÃO 220V. (COTA PRINCIPAL 75%).	51	UNIDADE	3.873,00	197.523,00
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO; Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	17	UNIDADE	3.873,00	65.841,00



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				F1008860:	190400 S13072
	24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO			FIS.,	5175
	CAPACIDADE DE			Rubrica:	9
	REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H			nuurica.	
	CONTROLE REMOTO COM	1			
	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO				
	CONTROLE DE TEMPERATURA				
	CONTROLE DE VENTILAÇÃO				
	(AUTO, BAIXO, MÉDIO E				
	AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR				
	MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES:				
	SLEEP, SWING, TIMER MODO				
	DE OPERAÇÃO: RESFRIAR,				
	VENTILAR, DESUMIDIFICAR E				
	AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA				
	DO PAINEL E FILTRO TENSÃO				
	220V. (COTA RESERVADA 25%).				
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT				
	18.000 BTUS, Especificação:				
	CICLO DE AR FRIO,				
	CAPACIDADE DE				
	REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H,				
	CONTROLE REMOTO COM				
	DISPLAY DE CRISTAL				
	LÍQUIDO; CONTROLE DE				
	TEMPERATURA; CONTROLE				
5	DE VENTILAÇÃO (AUTO,	63	UNIDADE	2.780,00	175.140,00
	BAIXO, MÉDIO E				
	AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR				
	MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES:				
	SLEEP, SWING, TIMER MODO				
	DE OPERAÇÃO: RESFRIAR,				
	VENTILAR, DESUMIDIFICAR E				
	AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA				
	DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO		8		
	220V (COTA PRINCIPAL 75%).				
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT				
	18.000 BTUS, Especificação:				
	CICLO DE AR FRIO,				
	CAPACIDADE DE				
	REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H,				
	CONTROLE REMOTO COM				
	DISPLAY DE CRISTAL				
	LÍQUIDO; CONTROLE DE				
	TEMPERATURA; CONTROLE	2.1	ID WD I DE	2 500 00	70.200.00
6	DE VENTILAÇÃO (AUTO,	21	UNIDADE	2.780,00	58.380,00
	BAIXO, MÉDIO E				
	AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR				
	MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES:				
	SLEEP, SWING, TIMER MODO				
	DE OPERAÇÃO: RESFRIAR,				
	VENTILAR, DESUMIDIFICAR E				
	AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA				
	DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO				



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	C.N.P.J.: 01.6	11.400/00	01-04	*	
				F19083802	90400 1908
	220V (COTA RESERVADA 25%)	1		FIS	5+76
	ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO,			Ruhrica:	D
7	CHAPA EM AÇO, Especificação: ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO 26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS 1340X465X550. (COTA PRINCIPAL 75%).	113	UNIDADE	656,00	74.128,00
8	ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO, Especificação: ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO 26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS 1340X465X550. (COTAVRESERVADA 25%).	37	UNIDADE	656,00	24.272,00
9	BALANÇO DE 3 LUGARES DE FERRO, Especificação: Brinquedo fabricado com tubo de aço de 2" x 2 mm com 03 banquinhos, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores Castanhas - para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8 m de comp. x 2,80m de largura x 2m de altura. Ideal para crianças de até 12 anos.	20	UNIDADE	2.320,00	46.400,00
12	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, Especificação: ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM COM 06 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26. (COTA PRINCIPAL 75%)	113	UNIDADE	689,70	77.936,10
13	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, Especificação: ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM COM 06 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26.	37	UNIDADE	689,70	25.518,90
	(COTA RESERVADA 25%).				





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

F1908550:490400 12022 FIS_ INOX COM TORNEIRAS. Rubrica: Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS **DIMENSÕES** APROXIMADAS:(A X L X P) 1350MM X 790MM X 390MM. (COTA PRINCIPAL 75%). BEBEDOURO **INDUSTRIAL** INOX COM TORNEIRAS. 3 Especificação: **BEBEDOURO** INDUSTRIAL INOX COM 3 15 13 UNIDADE 2.245,00 29.185.00 TORNEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS:(A X L X P) 1350MM X 790MM X 390MM. (COTA RESERVADA 25%). FOGÃO DE PISO - 4 BOCAS, Especificação: Com forno. 29 capacidade mínima do forno de 62 26 **UNIDADE** 1.898,50 49.361,00 litros, tipo de gás GLP. Garantia mínima do fornecedor 12 meses LUGARES GANGORRA 03 POLIETILENO, Especificação: 34 Altura: 0,50 cm Largura: 0,41 cm 25 UNIDADE 565,00 14.125.00 Comprimento: 1,51 cm Idade Recomendada: A partir de 2 anos GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS. Especificação: GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 **PORTAS** CONGELAMENTO RÁPIDO **TOTAL CAPACIDADE** DE ARMAZENAMENTO 386 LITROS 35 39 UNIDADE 3.200.00 124.800,00 VOLTAGEM 220 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA GARANTIA 12 **MESES** A CONTROLE DE TEMPERATURA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO COM PÉS NIVELADORES. (COTA PRINCIPAL 75%). GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS. Especificação: GELADEIRA FROST FREE 386L **PORTAS** COM 02 RÁPIDO CONGELAMENTO **CAPACIDADE** TOTAL DE ARMAZENAMENTO 386 LITROS 36 12 **UNIDADE** 3.200,00 38.400,00 VOLTAGEM 220 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA GARANTIA 12 **MESES** A CONTROLE DE TEMPERATURA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO COM PÉS NIVELADORES. (COTA RESERVADA 25%).



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

FIGURAR DOTAL FIS. 5438

	BENGALA, Especificação:			Rubrica:_	Ð
38	Composição: Alumínio anodizado Tubo de Aço Arruela Polipropileno Pino Borracha. Suporta Usuários de até 130kg	5	UNIDADE	147,00	735,00
39	SUPORTE DE MADEIRA PARA LEITURA, Especificação: Com prendedores de páginas em aço inoxidável para segurar o livro aberto (funciona para livros grossos e finos) com 8 níveis de regulagem de altura e 360° de inclinação com (regulagem pelos parafusos laterais) Altura: 47cm Largura total: 54cm Largura mesa: 50cm x 29cm Altura do apoio: 5cm	5	UNIDADE	347,00	1.735,00
47	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,58, Especificação: Mesa para Escritório Borda Flexível com 2 Gavetas 120 x 58 cm Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 58 cm. Garantia: 3 meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa para Escritório com Borda Flexível	140	UNIDADE	305,00	42.700,00
52	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES CROMADO, Especificação: Base fixa, possui assento e encosto com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento 150 Kg	20	UNIDADE	519,00	10.380,00
56	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO C/ MESA E CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA, Especificação: Para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,86cm, Altura Assento - 0,45cm (COTA		UNIDADE	289,00	216.750,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	C.N.P.J.: 01.0	11.400/00	101-04	Binnesso	1904001 13030
	PRINCIPAL 75%)			FIS	5179
	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO			Ruhrica:	1
57	C/ MESA E CADEIRA P/CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA, Especificação: Para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,86cm, Altura Assento - 0,45cm (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	289,00	72.250,00
58	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	285,00	213.750,00
59	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem	250	UNIDADE	285,00	71.250,00





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Ų	G	R	
O			<i>y</i>

					1904001 130
	1,50mm, Parede, Pés			FIS	5180
	Antiderrapantes, Altura - 0,73cm,			Rubrica	:
	Altura Assento - 0,38cm (COTA				
	RESERVADA 25%).				
	CONJUNTO INFANTIL CJA 03				
	DE MESA E CADEIRA C/ PORTA				
	LIVROS, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS				
	Crianças com Altura de 1,19 a				
	1,42m, Mesa Escolar com Tampo				
	em MDF e Porta, Livros em				
	Polipropileno, Pintura Eletrostática				
	Pó, Ferragem 1,20mm Parede,				
62	Tampo MDF 18mm, Fita em PVC,	750	UNIDADE	286,00	214.500,00
	Pés antiderrapantes, Altura -			,	,
	0,59cm, Largura - 0,45cm		9		
	Comprimento 0,60cm, Cadeira com				
	assento e encosto em Polipropileno,				
	Pintura Eletrostática Pó, Ferragem				
	1,50mm Parede, Pés				
	Antiderrapantes, Altura - 0,65cm				
	Altura Assento - 0,35cm (COTA				
	PRINCIPAL 75%)				
	CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/ PORTA				
	LIVROS, Especificação : PARA				
	CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS				
	Crianças com Altura de 1,19 a				
	1,42m, Mesa Escolar com Tampo				
	em MDF e Porta, Livros em				
	Polipropileno, Pintura Eletrostática				
	Pó, Ferragem 1,20mm Parede,				
63	Tampo MDF 18mm, Fita em PVC,	250	UNIDADE	286,00	71.500,00
	Pés antiderrapantes, Altura -				
	0,59cm, Largura - 0,45cm				
	Comprimento 0,60cm, Cadeira com				
	assento e encosto em Polipropileno,		2		
	Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés				
	1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm				
	Altura Assento - 0,35cm (COTA				
	RESERVADA 25%)				
	ESTANTE DE AÇO 06				
	PRATELEIRAS MEDIDAS				
	APROXIMADAS: 198X90X40,				
69	Especificação: ESTANTE DE AÇO	110	UNIDADE	339,00	37.290,00
	06 PRATELEIRAS MEDIDAS				
	APROXIMADAS: 198X90X40				
	COM BASE DE REFORÇO				
	LONGARINA 3 LUGARES FIXAS				
71	MODELO EXECUTIVA, Especificação: assento e encosto	75	UNIDADE	418,00	31.350,00
	estofados com espuma injetada de				
	estorados com espuma injetada de	L			



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				-
		P1008380	Jaouool 1302	2
espessura de 50 mm revestidos em		FIS.	5181	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tecido 100% na cor AZUL,		Rubrica:	\$	
mesclado. Medidas mínimas aprox.				_
para assento: largura 450mm,				
profundidade 420 mm, medidas				
aprox. para encosto: largura 370				
mm, altura 360mm, com 04 pés em				
aço tubular pintados em epóxi pó.				
Proteção dos pés com ponteira preta.				
Garantia mínima de 01 ano				
	TOTAL DO) VENCEDOR	2.400.355,00	

NOME EMPRESARIAL: NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA

CNPJ: 42.381.030/0001-35.

ENDEREÇO: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, Nº 1818, BAIRRO: CASA CAIADA – OLINDA / PE.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSENILSON VIEIRA DE BRITO

CPF: 0.474.084-87

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10	ROUPEIRO DE AÇO 3 VÃOS 12 PORTAS COM PITÃO PANDIN CINZA 1,90 M, Especificação: Tratado pelo processo anti-corrosivo. pintura em esmalte sintético. Roupeiro de Aço 3 vãos 12 portas com pitão Pandin. Modelo GRP503 12. Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 12 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. Fechamento por pitão para cadeado. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 12 cabides de nylon. 8 pés reguláveis em pvc. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal. Pintura em esmalte sintético nas		UNIDADE	1.208,98	30.224,50



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	F10003861 14 00(001 12032)			
	Rubrica:	B		
1.543	3,97	15.439,	70	

			1110		
demais cores			Rubric	a: A	
ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm).	10	UNIDADE	1.543,97	15.439,70	
		TOTAL I	OO VENCEDOR	45.664,20	
	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, 10 UNIDADE roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm).	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, 10 UNIDADE 1.543,97 roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm).	demais cores ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, 10 UNIDADE 1.543,97 15.439,70 roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm).

NOME EMPRESARIAL: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 29.831.760/0001-22.

ENDEREÇO: R LUIS DOMINGUES, Nº 2145 C, BAIRRO: ENTRONCAMENTO – IMPERATRIZ/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 016.048.161-98

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
23	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5 PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM NYLON COM EIXO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA, NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIEURETANO INJETADO. (COTA RESERVADA 25%).	27	UNIDADE	550,00	14.850,00
24	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA PRINCIPAL 75%).	195	UNIDADE	266,00	51.870,00
25	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA	65	UNIDADE	266,00	17.290,00





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Propasson 40 4001 13022

SECRETARIA, GIRATORIA, COM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRACO. (COTA RESERVADA 25%). MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM), Especificação: medindo 200x80CM, com tampo en melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 00 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERNADA 25%). CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CAEGRA UNIVERSITARIA PLASTICA. Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço T50 UNIDADE 185,00 138.750.00				***************************************	Te Te	5483
REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA RESERVADA 2596). MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM). Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF i Smm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF i Smm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 2596). CADEIRA UNIVERSITARIA 64 PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00		SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM	-		FIS.	
BRAÇO. (COTA RESERVADA 25%). MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM). Especificação: mediamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,25cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,50cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço to UNIDADE 185,00 138.750,00 de 200.00 138.750,00 d		ESPUMA INJETÁVEL,			Rubrica:_	
BRAÇO. (COTA RESERVADA 25%). MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM). Especificação: mediamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,25cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,50cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço to UNIDADE 185,00 138.750,00 de 200.00 138.750,00 d		REVESTIDA EM TECIDO, SEM			1	
MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM), Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF I8mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Pol'Cy. Pés antiderrapantes, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Pol'Cy. Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 255%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço do Encosto: em 2 tubos de aço do Encosto: em 2 tubos de aço						
MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM). Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em medamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática P6, Ferragem 1,20mm PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48em, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática P6 Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática P6, Ferragem 1,20mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática P6 Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,32cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Loncosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750.00						
C200X80CM), Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em medindo 200x80CM, com tampo en melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC						
medindo 200x80CM, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,20mm PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pès antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,50mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pès antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô Ferragem 1,50mm Parede, Pès Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00						
melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00						
metamina na cor piatuna, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de ago 750 UNIDADE 185,00 138.750,00	45		12	UNIDADE	600,00	7.200,00
perfil de PVC CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 60 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de ago					200-200-8	
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA RERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 750 UNIDADE 185,00 138.750,00						
CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação - PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm PVC, Pés antiderrapantes. Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragen 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de ago						
CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,20mm 60 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pô Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de ago				8		
CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 60 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de ago						
Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço				4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 750 UNIDADE 275,00 206.250,00 Printura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 1,20mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 250,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 500 UNIDADE 185,00 138.750,00 138.750,00						
com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em 250 UNIDADE 275,00 68.750,00 PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 750 UNIDADE 185,00 138.750,00		Recomendável para Crianças com		AND THE PROPERTY OF THE PROPER		
em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Porce, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes. Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço		Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar				
Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes. Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 206.250,00		com, Tampo em MDF e Porta Livros				
60 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço		em Polipropileno, Pintura				
60 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço		Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm				
PVC, Pés antiderrapantes, Altura 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço	60		750	UNIDADE	275.00	206.250.00
0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00					,	
Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA WNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço VNIDADE 185,00 138.750,00						
assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 150 UNIDADE 185,00 138.750,00						
Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,27cm (COTA REEVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço						
Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00						
Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço						
PRINCIPAL 75%). CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 68.750,00						
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 68.750,00						
CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00						
CRECHES, Especificação : PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 68.750,00						
CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço TOMBO DE 185,00 138.750,00		SECTION OF THE PROPERTY OF THE				
Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço ONIDADE 275,00 68.750,00 68.750,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm 61 Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 100 UNIDADE 275,00 68.750,00 68.750,00		1				
em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 68.750,00						
Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 68.750,00						
Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 275,00 68.750,00 68.750,00						
PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00	61		250	UNIDADE	275,00	68.750,00
Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço UNIDADE 185,00 138.750,00		Pintura Eletrostática Pó Ferragem				
Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço VIDADE 185,00 138.750,00		1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes,				The second secon
Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço VIDADE 185,00 138.750,00		Medidas, Altura - 0,52cm Altura				see jui
REERVADA 25%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço VIDADE 185,00 138.750,00						2
CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 138.750,00						
64 PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço 750 UNIDADE 185,00 138.750,00						
do Encosto: em 2 tubos de aço 750 UNIDADE 185,00 138.750,00					10-	100
	64		750	UNIDADE	185,00	138.750,00
, and the same of		carbono, de formato oblongo, seção				



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	LUGAR
P19088	10: 1904001 130M
FIS	5184

16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾2, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾2, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).					ris.	5189
redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).		16x30 mm, Suportes do Assento: em				
110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 755%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1						
3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm , Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm , Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 44cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno (COTA RESERVADA 25%).						
,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porfundidade Assento: 42cm ± 1cm, Por						
Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porfundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porfun						
Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
75%). CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ³ / ₄ ?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).		Polipropileno e Prancheta:				
CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ³ / ₄ ?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%). UNIDADE 185,00 46.250,00						
16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ³ / ₄ ?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).		,				
2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).		1 A				
110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).					,	
3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).	65		250	INIDADE	185.00	46 250 00
,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).	03		230	ONDADE	105,00	40.230,00
Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).						
TOTAL DO VENCEDOR 551.210,00		25%).				
				TOTAL DO	O VENCEDOR	551.210,00

NOME EMPRESARIAL: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ERELLI

CNPJ: 20.008.831/0001-17.

ENDEREÇO: RUA DIOGO LEITE, Nº 100, BAIRRO: SÃO JOSE- GARANHUNS/ PE.

REPRESENTANTE LEGAL: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: 071.955.624-41

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
73	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM, Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM,	300	UNIDADE	43,00	12.900,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

-	11000380: 19 0400s 190	32
	FIS. 5485	

				11100		1 4 4	
LARGURA	56CM,	ALTURA		Rubr	ca:	9	
79CM.					-		-
			TOTAL DO	VENCEDO	2 1	12.900,00	

Valor total global: R\$ 3.957.114,23 (Três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e vinte e três centavos).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo Sr. Tássio Vinícius Lima de Melo, Secretário Municipal de Administração, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44.

ENDEREÇO: R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, BAIRRO: BELA VISTA- SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

Homolo	Homologado em 03 de agosto de 2022.							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$			
49	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA PRINCIPAL 75%)	900	UNIDADE	37,00	33.300,00			
50	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA RESERVADA 25%)	300	UNIDADE	37,00	11.100,00			
51	MESA PLASTICA QUADRADA, Especificação: Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso Altura: 0,711m Largura: 0,698m Profundidade: 0,698m Cor: Branca		UNIDADE	89,00	15.130,00			
55	QUADRO BRANCO, Especificação: MATERIAL: FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE:		UNIDADE	267,00	19.758,00			



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

		BB186 1904004 12033
	FIS	6186
LANÇAMENTO		And the state of t
INFORMAÇÕES, LARGURA:	Rul	orica: 🕳
120 CM, COMPRIMENTO:		
220 CM, TIPO FIXAÇÃO:		
PAREDE, MATERIAL		
MOLDURA: ALUMÍNIO,		
COMPONENTES		
ADICIONAIS: SUPORTE		
PARA APAGADOR E PARA		
LÁPIS, MATERIAL BORDA:		
ALUMÍNIO.		
	TOTAL DO VENCEDOR	70 288 00

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

CNPJ: 10.942.831/0001-36.

ENDEREÇO: R FRITZ SPERNAU, Nº 1000, BAIRRO: FORTALEZA – BLUMENAU/SC.

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO

CPF: 039.334.289-12

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
16	BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	30	UNIDADE	810,00	24.300,00
18	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO-PARA CRIANÇAS ATÉ 15KG, Especificação: Cadeira de alimentação até 15kg. Encosto e laterais acolchoados em plástico laminado e apoio para os pés fixo.	20	UNIDADE	415,00	8.300,00
53	VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM	757	UNIDADE	248,00	62.496,00





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

fair.	
UGAR	

				71008380	19040011
	GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS;			FIS.	
	Especificação: VENTILADOR DE			Rubrica:	
	OSCILANTE DE PAREDE 60 CM				-
	TURBO COM GRADE DE AÇO				
	POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA				
	PRINCIPAL 75%)				
	VENTILADOR DE OSCILANTE DE				
	PAREDE 60 CM; TURBO; COM				
	GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS;				
54	Especificação: VENTILADOR DE	83 L	UNIDADE	248,00	20.584,00
	OSCILANTE DE PAREDE 60 CM			,	20.001,00
	TURBO COM GRADE DE AÇO				
	POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA				
	RESERVADA 25%) BEBEDOURO, TIPO COLUNA				
	COMPORTA GARRAFÃO DE 20				
	LITROS; Especificação:				
	BEBEDOURO TIPO COLUNA	7			
	COMPORTA GARRAFÃO DE 20				
	LITROS SISTEMA EASY OPEN				
	REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA				
	AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO				
	ALÇAS LATERAIS: FACILITA O		7.00		
	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO		and the same of th		
66	PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO	44	UNIDADE	810,00	35.640,00
	DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A				,
	QUALIDADE DA ÁGUA DO				
	GARRAFÃO TERMOSTATO				
	FRONTAL COM CONTROLE				
	GRADUAL DE TEMPERATURA:				THE COLUMN TO TH
	CONTROLA A TEMPERATURA DA				nada and and and and and and and and and
	ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.				
	ALTO DESEMPENHO				
	REFRIGERAÇÃO POR				
	COMPRESSOR.				
			TOTAL DO V	VENCEDOR	151.320,00

NOME EMPRESARIAL: DKSA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 28.360.435/0001-66

ENDEREÇO: R PENSILVANIA, Nº 1.439 CASA 1, BAIRRO: CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO/SP.

REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO CARDOSO GUITTI

CPF: 795.859.148-91

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL RS
1 /1 X	TELA DE PROJEÇÃO, Especificação : Modelo: AC354	20	UNIDADE	1.170,00	23.400,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

/衙	
A CO	GAR

	 	Branch Co.	19aunnt 17	022
		PARROSSIA	1.1904001 12	-
Cor: Branco e preto Material: PVC		FIS.	2188	
Acabamento: Pintura eletrostática		Rubrica	*	
Acionamento: Manual Sistema de				gen rasale deli eli
enrolamento: Automático por mola				
interna Formato: 1:1 (quadrada)				
Polegadas: 97 Pol Área de projeção:				
178x178cm Área total: 180x180cm				
Retrátil: Sim Acompanha tripé: Sim				
	 TOTAL DO	VENCEDOR:	23.400.00	1

NOME EMPRESARIAL: ESCOLLAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 30.177.538/0001-37.

ENDEREÇO: AV 05,0, N° S/N, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL- SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENTINO LUCAS DA COSTA JUNIOR

CPF: 036.178.903-34

Homologado em 03 de agosto de 2022.

PLAYGROUND CARROSSEL GIRA-GIRA 8 LUGARES, Especificação: Largura 150 cm Altura do Assento até o Chão 80 cm Altura (cm) 80 cm Largura (cm) 150 cm Profundidade (cm) 150 cm Peso (kg) 35 kg Material da Estrutura Ferro Materiais			
Secundários Madeira Material Principal Brinquedos Ferro	UNIDADE	2.368,00	23.680,00

NOME EMPRESARIAL: IMPERIO IMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.966.853/0001-33.

ENDEREÇO: R. CORONEL PEDRO BOGEA, Nº 246, BAIRRO: CENTRO – LAGO DA PEDRA/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CPF: 047.145.213-06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
17	BERÇO, Especificação: grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas sendo o espaçamento das	20	UNIDADE	424,00	8.480,00





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Fis.. 5+89

				1	5+89
	grades laterais			FIS	The state of the s
19	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS INFANTIL 180X60 - 8 LUGARES, Especificação: Estrutura de aço, acabamento com a tinta epóxi, ponteiras para proteção, tampos em MDP 15 mm, fita de PVC e cantos arredondados. Medidas da mesa: L: 180 cm / P: 60 cm / A: 59 cm Medidas dos bancos L: 160 cm / P: 30 cm / A: 34 cm	60	UNIDADE	Rubrica :679,00	40.740,00
20	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm (COTA PRINCIPAL 75%).	75	UNIDADE	1.300,00	97.500,00
21	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm. (COTA RESERVADA 25%).	25	UNIDADE	1.300,00	32.500,00
22	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO	83	UNIDADE	547,00	45.401,00



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

. 1				
7	ď	G	R	
	1			1
	V.,			"

				TTOUGSSU;	9 040011.90
	DUPLO, Especificação: CADEIRA			FIS	5190
	DIRETOR COM BRAÇO			Rubrica:	3
	ACABAMENTO PRETO COM 5				
	PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM				
	NYLON COM EIXO DE AÇO.				
	ASSENTO E ENCOSTO EM				
	MADEIRA MULTILAMINADA				
	ANATÔMICO, ESPUMA				
	INJETADA, REVESTIMENTO EM		п		
	TECIDO, BASE GIRATÓRIA,				
	NYLON A GÁS COM RODÍZIO.				
	BRAÇO COM ALMA DE AÇO E				
	REVESTIMENTO EM				
	POLIEURETANO INJETADO.				
	(COTA PRINCIPAL 75%)				
	CASINHA DE BRINQUEDO,				
	Especificação: Telhado: texturizado Formato do telhado: duas águas				
	Janelas: 2 (laterais que abrem e				
	fecham) Portas: 2 (1 abre e fecha, 1				
	com cerca) Entrada para				
26	correspondência na porta Peso	16	UNIDADE	1499,00	23.984,00
	máximo suportado: 30 kg Idade				
	recomendada: 4 anos Material:				
	polipropileno Altura: 109 cm Largura:				
	90 cm, Peso: 9,5 kg e Profundidade:				
	102 cm				
	CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS 50				
	LITROS COLETA SELETIVA COM				
	SUPORTE EM AÇO CARBONO,				
	Especificação: Suporte com 4 lixeiras				
	50 litros cada. os suportes com lixeiras marfimetal são fabricados em				
	tubos de aço carbono com parede de				
	1,5mm, estrutura galvanizada				
	(zincada). estrutura zincada, evitando				
	assim problemas com pintura, pois				
27	não descascam e enferruja. as 4	25	UNIDADE	883,00	22.075,00
	lixeiras são fabricadas em plástico				,
	com alto padrão de qualidade, plástico				
	pp de alta densidade com proteção uv,				
	capacidade de cada lixeira 50 litros e				
	4 adesivos especificações do suporte				
	com as lixeiras: altura: 125cm largura:				
	180cm profundidade: 51cm peso:				
	20kg itens inclusos: 1 suporte em aço				
	carbono, 4 lixeiras 50 litros cada e 4 adesivos.				
	ESCORREGADOR INFANTIL.				
	Especificação: Escorregador em				
28	polietileno rotomoldado com 4	10	UNIDADE	843,00	8.430,00
~ 0	degraus antiderrapantes. Base larga	10	Children	015,00	0.750,00
	para maior segurança. Sistema de				





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 190400119032

				FIS.	2877
	encaixe para caixa de areia.			Rubrica:	
30	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, 2 (DOIS) QUEIMADORES SIMPLES E GRELHAS 40 X 40 PERFIL 10 CM FOGÃO INDUSTRIAL COM PORTA PANELAS FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA PRETO E CINZA REGISTROS EM LATÃO NIQUELADO DE 1/4? ESTRUTURA REFORÇADA DE MESA OS PISO FORNO 90 L (MEDIDA: 50 X 60 X 30 CM).	28	UNIDADE	1.195,00	33.460,00
31	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS 6 QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO. Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS 6 QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO, GRELHAS 30 X 30CM PERFIL 7 CM COM PORTA PANELAS FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA PRETO E CINZA REGISTROS EM LATÃO NIQUELADO DE 1/4? ESTRUTURA REFORÇADA DE MESA OS PISO	15	UNIDADE	1.285,00	19.275,00
32	FREEZER HORIZONTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311 LITROS; MEDIDAS EXTERNAS LXAXP, Especificação : FREEZER HORIZONTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311 LITROS MEDIDAS EXTERNAS LXAXP 1005 X 940 X 705 MM PESO LÍQUIDO 58 KG VARIAÇÃO DE TEMPERATURA -22 À -18 / 0 À +8 °C 01 PORTA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU BEBIDAS E REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA	24	UNIDADE	3.189,13	76.539,12





Manoel Severo, Centro Administrati C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

		***************************************		F1008350:	19040011302
	CORROSÃO ISOLAMENTO DE			FIS	3192
	POLIURETANO			Rubrica:	Œ)
	ECOLOGICAMENTE CORRETO				
	GRADE PLÁSTICA EM		8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	MATERIAL DE ALTO IMPACTO				
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA				
	RESISTÊNCIA TAMPA DE CHAPA				
	COM PUXADOR ERGONÔMICO E				
	DOBRADIÇAS BALANCEADAS				
	DRENO FRONTAL DIVISÓRIA				
	INTERNA TERMOSTATO				
	AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO				
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO				
	DE 35°C (COTA PRINCIPAL 75%).				
	FREEZER HORIZONTAL 311L				
	CAPACIDADE TOTAL 311				
	LITROS; MEDIDAS EXTERNAS				
	LXAXP, Especificação : FREEZER				
	HORIZONTAL 311L CAPACIDADE				
	TOTAL 311 LITROS MEDIDAS				
	EXTERNAS LXAXP 1005 X 940 X				
	705 MM PESO LÍQUIDO 58 KG Variação de temperatura				
	-22 À -18 / 0 À +8 °C 01 PORTA				
	CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS				
	CONGELADOS OU BEBIDAS E				
	REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO				
	ESTÁTICA GABINETE COM				
	FORMAS INTERNAS				
	ARREDONDADAS CHAPAS				
33	INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO	7	LINIDADE	2 100 12	22 222 01
33	GALVANIZADO PRÉ-PINTADO	/	UNIDADE	3.189,13	22.323,91
	COM ALTA RESISTÊNCIA A				
	CORROSÃO ISOLAMENTO DE				
	POLIURETANO				
	ECOLOGICAMENTE CORRETO				
	GRADE PLÁSTICA EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO				
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO				
	DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA				
	RESISTÊNCIA TAMPA DE CHAPA				
	COM PUXADOR ERGONÔMICO E				
	DOBRADIÇAS BALANCEADAS				
	DRENO FRONTAL DIVISÓRIA				
	INTERNA TERMOSTATO				
	AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO				
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO				
	DE 35°C. (COTA RESERVADA 25%				
	MESA DE REUNIÃO REDONDA				
37	1,20X74, Especificação: Medidas da	30	UNIDADE	432,00	12.960,00
	Mesa: A - 0,74 cm / L - 1,20 cm / P - 1,20 cm Mesa com MDF em 15MM /				
	1,20 cm wiesa com MDF em 13MM/				





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

		C.N.P.J.: 01.61	1.400/000	11-04		042-1 10020
***********					Processo	
		Acabamento: Fita de Borda Tubos da			FIS.	5493
		Mesa em Aço			Rubrica:	9
	43	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 660.00 MM LARGURA: 290.00 MM PROFUNDIDADE: 280.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.00 KG PESO BRUTO: 11.00 KG ROTACAO: 3500 RPM CAPACIDADE DO COPO: 4 L.	37	UNIDADE	549,00	20.313,00
	44	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 720.00 MM LARGURA: 310.00 MM PROFUNDIDADE: 300.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.20 KG PESO BRUTO: 11.30 KG CAPACIDADE DO COPO: 6 L ROTACAO: 3500 RPM.	15	UNIDADE	729,00	10.935,00
	46	MESA SECRETARIA, Especificação: Mesa Trabalho sem Gavetas Tampo reto (1210mmx615mm) Confeccionada madeira mdp bp 15m espessura Revestido com laminado melamínico Acabamento das bordas com perfil pvc flexível Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	130	UNIDADE	248,00	32.240,00
	67	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR PRETO, ACABAMENTO COM SAPATA EM NAYLON INJETADO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADO 10MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO COM	200	UNIDADE	160,00	32.000,00





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 1904001 17030

·····		***************************************		 	1200001 1309
	ACABAMENTO EM CORES			FIS.	5194
	VARIADAS.			Rubrica:	6
68	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: Especificação: CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: WOOFER 12 E SUPER TWEETER EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVES, MÉDIO E AGUDOS) CANAL PARA MICROFONE, GUITARRA E VIOLÃO, ENTRADA USB COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS - CD, DVD, TV, PRENDRIVES E MP3	9	UNIDADE	1.250,00	11.250,00
70	LIQUIDIFICADOR VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES: Especificação: LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES: LIQUIDIFICADA, TRITURA, MISTURA, SILENCIOSO, TRAVA DE SEGURANÇA, PESO APROXIMADO: 2,1KG.	. 22	UNIDADE	170,00	3.740,00
72	VENTILADOR DE COLUNA, Especificação: OSCILANTE, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 W, ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1400 RPM, VELOCIDADE REGULÁVEL, ALTURA REGULÁVEL, TENSÃO 220 V	70	UNIDADE	249,00	17.430,00
			TOTAL DO	VENCEDOR	571.576,03

NOME EMPRESARIAL: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38

ENDEREÇO: AV BIAS FORTES, Nº 405, BAIRRO: VILA DE LOURDES-CURVELO/MG.

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF: 083.721.346-00

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
42	KIT 10 COLCHONETES 120 X 60 X DESCANSO, ESCOLA, Especificação:	50	UNIDADE	858,82	42.941,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

P1008880:490400112092 FIS.. Colchonete Espuma 1 Rubrica: dobrável para descanso, Para Escolas, Produzido espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Pode ser usado em creches, como colchonete infantil para descanso TOTAL DO VENCEDOR 42.941,00

NOME EMPRESARIAL: J M BARROS NETO

CNPJ: 63.574.875/0001-17

ENDEREÇO: R CORONEL CHAVES, Nº 450, BAIRRO: SAO FRANCISCO- SÃO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARTINS BARROS NETO

CPF: 290.178.403-82

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$			
40	FREZEER HORIZONTAL 2 PORTAS, Especificação: COM CAPACIDADE MÍNIMA EM VOLUME DE 384L, COM GÁS ECOLÓGICO - R134A, COR BRANCA.	15	UNIDADE	3.652,00	54.780,00			
	TOTAL DO VENCEDOR							

NOME EMPRESARIAL: MAY MOVEIS EIRELI

CNPJ: 21.066.986/0001-72.

ENDEREÇO: R CASTELO DO PIAUI, Nº 2291, BAIRRO: ITAPERU - TERESINA/PI.

REPRESENTANTE LEGAL: MAYLANE MARIA COSTA OLIVEIRA

CPF: 065.389.813-48

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA	135	UNIDADE	1.820,00	245.700,00







Manoel Severo, Centro Administra C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				\$1000110:1904001 pop		
	CONTROLE VENTILAÇÃO			1		
	(BAIXO, MÉDIO, ALTO E			FIS	5196	
	AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR			Rubrica:	\$	
	DE NO MÍNIMO: 600 M3/H			Canada and a second		
	FUNÇÕES: SLEEP, SWING E					
	TIMER MODO DE OPERAÇÃO:					
	FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL					
	LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO					
	CLASSE "A" EM CONSUMO					
	ENERGÉTICO TENSÃO					
	220V.(COTA PRINCIPAL 75%).					
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT					
	12.000 BTUS, Especificação : AR					
	CONDICIONADO TIPO SPLIT					
	12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO,					
	DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE		UNIDADE	1.820,00	81.900,00	
	AR ANTI-BACTÉRIA,	45				
	ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE					
	REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H					
	CONTROLE REMOTO COM					
	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO					
2	CONTROLE DE TEMPERATURA					
	CONTROLE VENTILAÇÃO					
	(BAIXO, MÉDIO, ALTO E					
	AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR					
	DE NO MÍNIMO: 600 M3/H					
	FUNÇÕES: SLEEP, SWING E					
	TIMER MODO DE OPERAÇÃO:					
	FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL					
	LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO					
	CLASSE "A" EM CONSUMO					
	ENERGÉTICO TENSÃO 220V.					
	(CORA RESERVADA 25%).	, i				
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT					
	24.000 BTUS CICLO DE AR					
	FRIO; Especificação: AR					
	CONDICIONADO TIPO SPLIT	51		3.873,00	197.523,00	
	24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO					
	CAPACIDADE DE					
	REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H					
	CONTROLE REMOTO COM					
	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO					
2	CONTROLE DE TEMPERATURA					
3	CONTROLE DE VENTILAÇÃO		UNIDADE			
	(AUTO, BAIXO, MÉDIO E					
	AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR					
	MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES:					
	SLEEP, SWING, TIMER MODO					
	DE OPERAÇÃO: RESFRIAR,					
	VENTILAR, DESUMIDIFICAR E					
	AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA					
	DO PAINEL E FILTRO TENSÃO					
	220V. (COTA PRINCIPAL 75%).					
	1 (l				



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04					P1008880:4 90400119032	
				FIS.	5197	
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT			Rubrica:	6	
4	24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO; Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO TENSÃO	17	UNIDADE	3.873,00	65.841,00	
	220V. (COTA RESERVADA 25%).					
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, Especificação: CICLO DE AR FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V (COTA PRINCIPAL 75%).	63	UNIDADE	2.780,00	175.140,00	
6	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, Especificação: CICLO DE AR FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO	21	UNIDADE	2.780,00	58.380,00	





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

	C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04		0.				
		C.N. I.W. 01.0	11.400700	01 04	Propasso:	1909001 1203	1
Г		DE ODERAÇÃO, DESERVAR			FIS	5498	1
		DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E	1		Rubrica:	&	
		AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA					=
		DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO					
		220V (COTA RESERVADA 25%)					
-		ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO,					-
		CHAPA EM AÇO, Especificação:					
		ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO,					
		CHAPA EM AÇO 26,					
	7	TRATAMENTO	113	UNIDADE	656,00	74.128,00	
	,	ANTIFERRUGEM PARA PASTA					
		SUSPENSA COM 4 GAVETAS					
		1340X465X550. (COTA					
		PRINCIPAL 75%).					
l		ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO,					1
		CHAPA EM AÇO, Especificação:	37	UNIDADE	656,00		
		ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO,				24.272,00	
		CHAPA EM AÇO 26,					
	8	TRATAMENTO					
		ANTIFERRUGEM PARA PASTA					
		SUSPENSA COM 4 GAVETAS					
		1340X465X550.					
		(COTAVRESERVADA 25%).					
		BALANÇO DE 3 LUGARES DE					1
		FERRO, Especificação: Brinquedo					
		fabricado com tubo de aço de 2" x 2					1
		mm com 03 banquinhos, correntes					
		galvanizadas de 5mm e fixadores	20	UNIDADE	2.320,00	46.400,00	
	9	Castanhas - para maior segurança e					
		não haver desgaste nos elos da					
		corrente. Pintura em esmalte					
		industrial. Medindo 2,8 m de comp.					
		x 2,80m de largura x 2m de altura.					
		Ideal para crianças de até 12 anos.					1
		ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS,					
		COR CINZA, COM CHAVE,					
		ALTURA 198 CM, LARGURA 90					
		CM, Especificação: ARMÁRIO DE					
	12	AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA,	112	TDIIDADE	(00.70	77.027.10	
	12	COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM.	113	UNIDADE	689,70	77.936,10	
		LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM COM 06					
		PRATELEIRAS SENDO UMA					
		FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26.					
		(COTA PRINCIPAL 75%)					
		ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS,			E 689,70	25.518,90	+
		COR CINZA, COM CHAVE,	8.1				
		ALTURA 198 CM, LARGURA 90	37				
	1.0	CM, Especificação: ARMÁRIO DE		IDIO I ST			
	13	AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA,		UNIDADE			
		COM CHAVE, ALTURA 198 CM,					
		LARGURA 90 CM,					
		DECEMBERADE 40 CM COM 06					1

PROFUNDIDADE 40 CM COM 06





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

F100011001904001 13032

					1400001 1303
	PRATELEIRAS SENDO UMA			FIS.	5199
	FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26.			Rubrica:	6
	(COTA RESERVADA 25%).				The second secon
	BEBEDOURO INDUSTRIAL				
	INOX COM 3 TORNEIRAS,				
	Especificação: BEBEDOURO				
	INDUSTRIAL INOX COM 3				
14	TORNEIRAS DIMENSÕES	39	UNIDADE	2.245,00	87.555,00
	APROXIMADAS:(A X L X P)				
	1350MM X 790MM X 390MM.				
	(COTA PRINCIPAL 75%).				
	BEBEDOURO INDUSTRIAL				
	INOX COM 3 TORNEIRAS,				
	Especificação: BEBEDOURO				
	INDUSTRIAL INOX COM 3				
15	TORNEIRAS DIMENSÕES	13	UNIDADE	2.245,00	29.185,00
	APROXIMADAS:(A X L X P)				
	1350MM X 790MM X 390MM.				
	(COTA RESERVADA 25%).				
	FOGÃO DE PISO - 4 BOCAS,				
	Especificação: Com forno,				
29	capacidade mínima do forno de 62	26	UNIDADE	1.898,50	49.361,00
	litros, tipo de gás GLP. Garantia				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	mínima do fornecedor 12 meses	e .			
	GANGORRA 03 LUGARES				
	POLIETILENO, Especificação:			a Cyry 2 december	
34	Altura: 0,50 cm Largura: 0,41 cm	25	UNIDADE	565,00	14.125,00
	Comprimento: 1,51 cm Idade				
	Recomendada: A partir de 2 anos				
	GELADEIRA FROST FREE 386L				
	COM 02 PORTAS. Especificação:				
	GELADEIRA FROST FREE 386L				
	COM 02 PORTAS				
	CONGELAMENTO RÁPIDO				
	CAPACIDADE TOTAL DE				
35	ARMAZENAMENTO 386 LITROS	39	UNIDADE	3.200,00	124.800,00
	VOLTAGEM 220 V	37	CHIDADE	3.200,00	124.000,00
	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA				
	A GARANTIA 12 MESES				
	CONTROLE DE TEMPERATURA				
	RECIPIENTE PARA GUARDAR				
	GELO COM PÉS NIVELADORES.				
	(COTA PRINCIPAL 75%).				
	GELADEIRA FROST FREE 386L			107	
	COM 02 PORTAS. Especificação:				
	GELADEIRA FROST FREE 386L				
	COM 02 PORTAS				
36	CONGELAMENTO RÁPIDO	12	UNIDADE	3.200,00	38.400,00
	CAPACIDADE TOTAL DE			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	ARMAZENAMENTO 386 LITROS				
	VOLTAGEM 220 V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA				
	A GARANTIA 12 MESES	L			



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	The second secon			77908380	1904001 002
	CONTROLE DE TEMPERATURA			FIS.	5,200
	RECIPIENTE PARA GUARDAR			Rubrica:	4
	GELO COM PÉS NIVELADORES.			1100000	
	(COTA RESERVADA 25%).				
	BENGALA, Especificação:				
2.0	Composição: Alumínio anodizado	_			
38	Tubo de Aço Arruela Polipropileno	5	UNIDADE	147,00	735,00
	Pino Borracha. Suporta Usuários de				
	até 130kg SUPORTE DE MADEIRA PARA				
	LEITURA, Especificação: Com				
	prendedores de páginas em aço				
	inoxidável para segurar o livro				
	aberto (funciona para livros grossos				
39	e finos) com 8 níveis de regulagem	5	UNIDADE	347,00	1.735,00
	de altura e 360° de inclinação com		OT TIDITE	317,00	1.755,00
	(regulagem pelos parafusos laterais)				
	Altura: 47cm Largura total: 54cm				
	Largura mesa: 50cm x 29cm Altura				
	do apoio: 5cm				
	MESA SECRETARIA COM 2				
	GAVETAS 1,20 X 0,58,	s ²⁷			
	Especificação: Mesa para Escritório Borda Flexível com 2 Gavetas 120 x	¥I			
	58 cm Material: Estrutura em aço				
47	carbono e tampo em MDF. Altura:	140	UNIDADE	205.00	12 700 00
	76 cm. Largura: 120 cm.	140	UNIDADE	305,00	42.700,00
	Profundidade: 58 cm. Garantia: 3				
	meses. Ambientes: Escritório, Home				
	Office. Modelo: Mesa para				
	Escritório com Borda Flexível				
	CADEIRA LONGARINA 5				
	LUGARES CROMADO,				
	Especificação: Base fixa, possui				
52	assento e encosto com estrutura em	20	UNIDADE	519,00	10.380,00
	aço perfurado e braço em aço		O. M.D. I.B.L.	317,00	10.560,00
	cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por				
	assento 150 Kg				
	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO				
	C/ MESA E CADEIRA P/				
	CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA,				
	Especificação: Para Crianças com				
	Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa				
	Escolar com Tampo em MDF e				
56	Porta Livros em Polipropileno,	750	UNIDADE	200.00	216.750.00
	Pintura Eletrostática Pó, Ferragem	750	UNIDADE	289,00	216.750,00
	1,20mm Parede Tampo MDF				
	18mm, Fita em PVC, Pés				
	antiderrapantes, Altura - 0,74cm,				
	Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e				
	encosto em Polipropileno, Pintura				
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	C.N.J. J., 01.0	J11.700/00	301-04	F1908380	page post pos	2
	FI	T		FIS.	5201	
	Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes,			Rubrica:	*	_
	Medidas, Altura - 0,86cm, Altura	l .				T
	Assento - 0,45cm (COTA					
	PRINCIPAL 75%)					
	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO	<u> </u>				+
	C/ MESA E CADEIRA P/	l .	-			
	CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA,					
	Especificação: Para Crianças com					
	Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa					
	Escolar com Tampo em MDF e					
	Porta Livros em Polipropileno,					
	Pintura Eletrostática Pó, Ferragem					
	1,20mm Parede Tampo MDF	1				
57	18mm, Fita em PVC, Pés	/. 111	UNIDADE	289,00	72.250,00	
	antiderrapantes, Altura - 0,74cm,				, 2.230,00	
	Largura - 0,45cm, Comprimento					
	0,60cm, Cadeira com assento e					
	encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm	i				
	Parede, Pés Antiderrapantes,	1				
	Medidas, Altura - 0,86cm, Altura					
	Assento - 0,45cm (COTA			1		
	RESERVADA 25%).					
	COMBINED INFANTO/BURENU					
	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/					
	PORTA LIVROS, Especificação :					
	PARA CRIANÇAS DE 8 A 11					
	ANOS Mesa Escolar com Tampo					
	em MDF e Porta Livros em					
	Polipropileno, Pintura, Eletrostática					
58		750	LINIDADE	285.00	212 750 00	
	1		CITIDITIDE	265,00	213.730,00	
		1				
	PRINCIPAL 75%).					
	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL					1
	CJA DE MESA E CADEIRA C/					
59		250	UNIDADE	285,00	71.250.00	
				,	,00	
				di di		
	Pés antiderrapantes, Altura -					
58	Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA PRINCIPAL 75%). CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC,	750 250	UNIDADE	285,00 285,00	213.750,00 71.250,00	







C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	0.67am Largura 0.45am	***************************************		F1008586:4	2000112012
	0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com			FIS	5202
	assento e encosto em Polipropileno,			Rubrica:	B
	Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA				
62	RESERVADA 25%). CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS Crianças com Altura de 1,19 a 1,42m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta, Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,59cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm (COTA PRINCIPAL 75%)	750	UNIDADE	286,00	214.500,00
63	CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS Crianças com Altura de 1,19 a 1,42m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta, Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,59cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm (COTA RESERVADA 25%)	250	UNIDADE	286,00	71.500,00
69	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 198X90X40, Especificação: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 198X90X40 COM BASE DE REFORÇO	110	UNIDADE	339,00	37.290,00





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

LUGAR POSSO POSSO

LONGADINIA 2 LUCADEC EIVAC		FIS.	5203
LONGARINA 3 LUGARES FIXAS		Rubrica:	(H)
MODELO EXECUTIVA, Especificação: assento e encosto estofados com espuma injetada de espessura de 50 mm revestidos em tecido 100% na cor AZUL, mesclado. Medidas mínimas aprox. para assento: largura 450mm, profundidade 420 mm, medidas aprox. para encosto: largura 370 mm, altura 360mm, com 04 pés em aço tubular pintados em epóxi pó. Proteção dos pés com ponteira preta. Garantia mínima de 01 ano	UNIDADE	418,00	31.350,00

NOME EMPRESARIAL: NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA

CNPJ: 42.381.030/0001-35.

ENDEREÇO: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, Nº 1818, BAIRRO: CASA CAIADA – OLINDA / PE.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSENILSON VIEIRA DE BRITO

CPF: 0.474.084-87

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10	ROUPEIRO DE AÇO 3 VÃOS 12 PORTAS COM PITÃO PANDIN CINZA 1,90 M, Especificação: Tratado pelo processo anti-corrosivo. pintura em esmalte sintético. Roupeiro de Aço 3 vãos 12 portas com pitão Pandin. Modelo GRP503 12. Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 12 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. Fechamento por pitão para cadeado. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 12 cabides de		UNIDADE	1.208,98	30.224,50



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

LUGAR	
P10003803904001 12	03

	nylan 8 nás ragulávais am ma			FIS. 52	04
	nylon. 8 pés reguláveis em pvc. Pintura eletrostática a pó (tinta			Rubrica:	
	híbrida) na cor cinza cristal.				
	Pintura em esmalte sintético nas				
	demais cores				
	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS				
	C/CHAVES, Especificação:				
	ROUPEIRO DE AÇO - 04				
11	CORPOS E 16 PORTAS AM1,	10	UNIDADE	1.543,97	15.439,70
	roupeiros em aço na cor cristal,				
	confeccionados em chapa de aço				
	"22" (0,75mm).				
			TOTAL D	OO VENCEDOR	45.664,20

NOME EMPRESARIAL: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 29.831.760/0001-22.

ENDEREÇO: R LUIS DOMINGUES, Nº 2145 C, BAIRRO: ENTRONCAMENTO – IMPERATRIZ/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 016.048.161-98

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
23	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5 PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM NYLON COM EIXO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA, NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIEURETANO INJETADO. (COTA RESERVADA 25%).	27	UNIDADE	550,00	14.850,00
24	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA PRINCIPAL 75%).	195	UNIDADE	266,00	51.870,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

- 10 1 COLO	C.N.P.J.: 01.61	1.400/000	1-04	Signatur.	190400113012
				FIS.	520.5
	CADEIRA SECRETARIA,			Rubrica:	A
25	GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA RESERVADA 25%).	65	UNIDADE	266,00	17.290,00
45	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM), Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC	12	UNIDADE	600,00	7.200,00
60	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	275,00	206.250,00
61	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA REERVADA 25%).	250	UNIDADE	275,00	68.750,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	***************************************		F1908380:4	104001/2022
CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço			FIS Rubrica:	520k
carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 42cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	185,00	138.750,00
CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	185,00	46.250,00
12070).	1	TOTAL DO	VENCEDOR	551.210,00

NOME EMPRESARIAL: V	IVA DISTRIBUIDORA	DE PRODUTOS DE ERELLI

CNPJ: 20.008.831/0001-17.

ENDEREÇO: RUA DIOGO LEITE, Nº 100, BAIRRO: SÃO JOSE- GARANHUNS/ PE.

REPRESENTANTE LEGAL: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: 071.955.624-41

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
73	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55	300	UNIDADE	43,00	12.900,00





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	<u> </u>	2400113032
CM, Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA	FIS Rubrica:	520+
PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM,		
LARGURA 56CM, ALTURA 79CM.		
	TOTAL DO VENCEDOR	12.900,00

Valor total global: R\$ 3.957.114,23 (Três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e vinte e três centavos).

O pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, em 03 de agosto de 2022.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE

Pregoeiro



DIARIO OFICIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA

TERCEIROS

DATA: 08/08/2022

Volume: 10 - Número: 143 de 8 de Agosto de 2022

FIS.

Rubrica:

DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao principio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma jetrônica no domínio https://bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php , podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99984679469


E-mail: recursoshumanos.bomlugar@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

RUA MANOEL SEVERO S/N, CENTRO, BOM LUGAR - MA

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Bom Lugar



Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda CPF: ***.171.463-** em 08/08/2022 19:34:56 IP com n°: 192.168.0.108 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php? id=1616



Reason: Diário Oficial: 143/2022, BR. ICP-BrasilPF A3, VALID, AR PRIMUS. Presencial, 20553246000106, MARLENE SILVA MIRANDA:***.171.463-** [F041A5BADB56136F]

Location: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - RUA MANOEL SEVERO S/N, CENTRO, BOM LUGAR - MA Date: 2022.08.08 19:35:20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 008/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

P1908350:	1904001 12022
FIS.	5209
Rubrica:_	₩.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão nº 008/2022, cujo objeto trata do registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos permanentes para atender a demanda deste município de Bom Lugar - MA. Foi adjudicado o item objeto desta licitação a seguinte licitante:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44.

ENDEREÇO: R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, BAIRRO: BELA VISTA- SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

ITI	EM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
4	19	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA PRINCIPAL 75%)	900	UNIDADE	37,00	33.300,00
Ę	50	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA RESERVADA 25%)	300	UNIDADE	37,00	11.100,00
	51	MESA PLASTICA QUADRADA, Especificação: Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso Altura: 0,711m Largura: 0,698m Profundidade: 0,698m Cor: Branca	170	UNIDADE	89,00	15.130,00



74	UNIDADE	267,00	19.758,00	
	74		74 UNIDADE 267,00 TOTAL DO VENCEDOR:	

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

CNPJ: 10.942.831/0001-36.

ENDEREÇO: R FRITZ SPERNAU, Nº 1000, BAIRRO: FORTALEZA - BLUMENAU/SC.

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO

CPF: 039.334.289-12

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
16	BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	30	UNIDADE	810,00	24.300,00



.		A				an estar an te ntible
18	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO- PARA CRIANÇAS ATÉ 15KG, Especificação: Cadeira de alimentação até 15kg. Encosto e laterais acolchoados em plástico laminado e apoio para os pés fixo.	20	UNIDADE	415,00	1	1904001 190X
53	VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA PRINCIPAL 75%)	252	UNIDADE	248,00	FIS.	5211
54	VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA RESERVADA 25%)	83	UNIDADE	248,00	20.584,00	
66	BEBEDOURO, TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	1	UNIDADE	810,00	35.640,00	
			TOTAL DO	VENCEDOR	151.320,0	
1						. 1

NOME EMPRESARIAL: DKSA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 28.360.435/0001-66

ENDEREÇO: R PENSILVANIA, Nº 1.439 CASA 1, BAIRRO: CIDADE MONÇÕES, SÃO

PAULO/SP.

REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO CARDOSO GUITTI

CPF: 795.859.148-91



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R \$	VALOR TOTAL R\$	
48	TELA DE PROJEÇÃO, Especificação : Modelo: AC354 Cor: Branco e preto Material: PVC Acabamento: Pintura eletrostática Acionamento: Manual Sistema de enrolamento: Automático por mola interna Formato: 1:1 (quadrada) Polegadas: 97 Pol Área de projeção: 178x178cm Área total: 180x180cm Retrátil: Sim Acompanha tripé: Sim	20	UNIDADE	1.170,00	100880: <u>490</u> 1s. <u>5212</u> Ruhrica:	400113032 B
			TOTAL DO	VENCEDOR:	23,400.00	

NOME EMPRESARIAL: ESCOLLAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 30.177.538/0001-37.

ENDEREÇO: AV 05,0, Nº S/N, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL - SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENTINO LUCAS DA COSTA JUNIOR

CPF: 036.178.903-34

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
41	PLAYGROUND CARROSSEL GIRA-GIRA 8 LUGARES, Especificação: Largura 150 cm Altura do Assento até o Chão 80 cm Altura (cm) 80 cm Largura (cm) 150 cm Profundidade (cm) 150 cm Peso (kg) 35 kg Material da Estrutura Ferro Materiais Secundários Madeira Material Principal Brinquedos Ferro	10	UNIDADE	2.368,00	23.680,00
	4	•	TOTAL DO	VENCEDOR	23.680,00

NOME EMPRESARIAL: IMPERIO IMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.966.853/0001-33.

ENDERECO: R. CORONEL PEDRO BOGEA, Nº 246, BAIRRO: CENTRO - LAGO DA

PEDRA/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CPF: 047.145.213-06

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R

VALOR

TOTAL R\$





	2.00 P (2.00 P	(3) 4				
17	BERÇO, Especificação: grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas sendo o espaçamento das grades laterais	20	UNIDADE	424,00	8.480,00	00513032
19	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS INFANTIL 180X60 - 8 LUGARES, Especificação: Estrutura de aço, acabamento com a tinta epóxi, ponteiras para proteção, tampos em MDP 15 mm, fita de PVC e cantos arredondados. Medidas da mesa: L: 180 cm / P: 60 cm / A: 59 cm Medidas dos bancos L: 160 cm / P: 30 cm / A: 34 cm	60	UNIDADE	FIS	S	5213
20	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com reengrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm (COTA PRINCIPAL 75%).	75	UNIDADE	1.300,00	97.500,00	
21	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com reengrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm. (COTA RESERVADA 25%).		UNIDADE	1.300,00	32.500,00	

	ASSESSED FOR THE PROPERTY OF T					
22	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5 PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM NYLON COM EIXO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA, NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIEURETANO INJETADO. (COTA PRINCIPAL 75%)	83	UNIDADE	FIS.	1380:190400 t 1303 52 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	12
26	CASINHA DE BRINQUEDO, Especificação: Telhado: texturizado Formato do telhado: duas águas Janelas: 2 (laterais que abrem e fecham) Portas: 2 (1 abre e fecha, 1 com cerca) Entrada para correspondência na porta Peso máximo suportado: 30 kg Idade recomendada: 4 anos Material: polipropileno Altura: 109 cm Largura: 90 cm, Peso: 9,5 kg e Profundidade: 102 cm	16	UNIDADE	1499,00	23.984,00	
27	CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS 50 LITROS COLETA SELETIVA COM SUPORTE EM AÇO CARBONO, Especificação: Suporte com 4 lixeiras 50 litros cada. os suportes com lixeiras marfimetal são fabricados em tubos de aço carbono com parede de 1,5mm, estrutura galvanizada (zincada). estrutura zincada, evitando assim problemas com pintura, pois não descascam e enferruja. as 4 lixeiras são fabricadas em plástico com alto padrão de qualidade, plástico pp de alta densidade com proteção uv, capacidade de cada lixeira 50 litros e 4 adesivos especificações do suporte com as lixeiras: altura: 125cm largura: 180cm profundidade: 51cm peso: 20kg itens inclusos: 1 suporte em aço carbono, 4 lixeiras 50 litros cada e 4 adesivos.	25	UNIDADE	883,00	22.075,00	



28	ESCORREGADOR INFANTIL, Especificação: Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia.	10	UNIDADE	843,00	8.430,00	1 boss
30	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, 2 (DOIS) QUEIMADORES SIMPLES E GRELHAS 40 X 40 PERFIL 10 CM FOGÃO INDUSTRIAL COM PORTA PANELAS FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA PRETO E CINZA REGISTROS EM LATÃO NIQUELADO DE 1/4? ESTRUTURA REFORÇADA DE MESA OS PISO FORNO 90 L (MEDIDA: 50 X 60 X 30 CM).	28	UNIDADE	FIS		
31	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS 6 QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO. Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS 6 QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO, GRELHAS 30 X 30CM PERFIL 7 CM COM PORTA PANELAS FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA PRETO E CINZA REGISTROS EM LATÃO NIQUELADO DE 1/4? ESTRUTURA REFORÇADA DE MESA OS PISO		UNIDADE	1.285,00	19.275,00	



	FREEZER HORIZONTAL 311L					
	CAPACIDADE TOTAL 311				Anna Lagraga	1 10
	LITROS; MEDIDAS EXTERNAS			1	08180:190400	September 1
	LXAXP, Especificação : FREEZER HORIZONTAL 311L			FIS.	- John Marie	
	CAPACIDADE TOTAL 311			Rub	rica: 💢	7
	LITROS MEDIDAS EXTERNAS					
	LXAXP 1005 X 940 X 705 MM					
	PESO LÍQUIDO 58 KG					
	VARIAÇÃO DE					
	TEMPERATURA -22 À -18 / 0 À +					
	8 °C 01 PORTA CONSERVAÇÃO					
	DE PRODUTOS CONGELADOS					
	OU BEBIDAS E REFRIGERADOS					
	REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA					
	GABINETE COM FORMAS					
	INTERNAS ARREDONDADAS					
	CHAPAS INTERNAS E					
32	EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO	24	UNIDADE	3.189,13	76.539,12	
	COM ALTA RESISTÊNCIA A					
	CORROSÃO ISOLAMENTO DE					
4	POLIURETANO					
	ECOLOGICAMENTE CORRETO		e de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la c			
	GRADE PLÁSTICA EM					
	MATERIAL DE ALTO IMPACTO					
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO					
	DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA					
	RESISTÊNCIA TAMPA DE					
	CHAPA COM PUXADOR					
	ERGONÔMICO E DOBRADIÇAS					
	BALANCEADAS DRENO FRONTAL DIVISÓRIA INTERNA					
	TERMOSTATO AJUSTÁVEL					
	PARA DUPLA AÇÃO					
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO					
	DE 35°C (COTA PRINCIPAL					
	75%).					

33	FREEZER HORIZONTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311 LITROS; MEDIDAS EXTERNAS LXAXP, Especificação FREEZER HORIZONTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311 LITROS MEDIDAS EXTERNAS LXAXP 1005 X 940 X 705 MM PESO LÍQUIDO 58 KG VARIAÇÃO DE TEMPERATURA -22 À -18 / 0 À + 8 °C 01 PORTA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU BEBIDAS E REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO GRADE PLÁSTICA EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO	7	UNIDADE	FI	22.323,91	5217
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR ERGONÔMICO E DOBRADIÇAS BALANCEADAS DRENO FRONTAL DIVISÓRIA INTERNA TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 35°C. (COTA RESERVADA 25%					
37	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20X74, Especificação: Medidas da Mesa: A - 0,74 cm / L - 1,20 cm / P - 1,20 cm Mesa com MDF em 15MM / Acabamento: Fita de Borda Tubos da Mesa em Aço	30	UNIDADE	432,00	12.960,00	
43	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 660.00 MM LARGURA: 290.00 MM PROFUNDIDADE: 280.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.00 KG PESO BRUTO: 11.00 KG ROTACAO: 3500 RPM CAPACIDADE DO COPO: 4 L.	37	UNIDADE	549,00	20.313,00	



DIANIO OFICIAL - NUMERO. 145/2022 - 00/00/2022

44	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 06L; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA. 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 720.00 MM LARGURA: 310.00 MM PROFUNDIDADE: 300.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.20 KG PESO BRUTO: 11.30 KG CAPACIDADE DO COPO: 6 L ROTACAO: 3500 RPM.	15	UNIDADE	FIS	5218 ica: \$\infty\$	13032
46	MESA SECRETARIA, Especificação: Mesa Trabalho sem Gavetas Tampo reto (1210mmx615mm) Confeccionada madeira mdp bp 15m espessura Revestido com laminado melamínico Acabamento das bordas com perfil pvc flexível Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	130	UNIDADE	248,00	32.240,00	
67	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR PRETO, ACABAMENTO COM SAPATA EM NAYLON INJETADO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADO 10MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO COM ACABAMENTO EM CORES VARIADAS.	200	UNIDADE	160,00	32.000,00	
68	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: Especificação: CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: WOOFER 12 E SUPER TWEETER EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVES, MÉDIO E AGUDOS) CANAL PARA MICROFONE, GUITARRA E VIOLÃO, ENTRADA USB COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS - CD, DVD, TV, PRENDRIVES E MP3	9	UNIDADE	1.250,00	11.250,00	



	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES: Especificação:			FIS	00880: <u>49040</u> 5910 brica: 6	-
70	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES: LIQUIDIFICADA, TRITURA, MISTURA, SILENCIOSO, TRAVA DE SEGURANÇA, PESO APROXIMADO: 2,1KG.	22	UNIDADE	170,00	3.740,00	
72	VENTILADOR DE COLUNA, Especificação: OSCILANTE, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 W, ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1400 RPM, VELOCIDADE REGULÁVEL, ALTURA REGULÁVEL, TENSÃO 220 V	70	UNIDADE	249,00	17.430,00	
/		J	TOTAL DO	VENCEDOR	571.576,03	

NOME EMPRESARIAL: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38

ENDEREÇO: AV BIAS FORTES, Nº 405, BAIRRO: VILA DE LOURDES - CURVELO/MG.

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF: 083.721.346-00

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R \$	VALOR TOTAL R\$
7	42	KIT 10 COLCHONETES 120 X 60 X DESCANSO, ESCOLA, Especificação: Colchonete Espuma dobrável para descanso, Para Escolas, Produzido em espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Pode ser usado em creches, como colchonete infantil para descanso	50	UNIDADE	858,82	42.941,00

TOTAL DO VENCEDOR 42.9

42.941,00

NOME EMPRESARIAL: J M BARROS NETO

CNPJ: 63.574.875/0001-17

ENDEREÇO: R CORONEL CHAVES, Nº 450, BAIRRO: SAO FRANCISCO – SÃO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARTINS BARROS NETO

CPF: 290.178.403-82



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	Oldred I 2- 32
40	FREZEER HORIZONTAL 2 PORTAS, Especificação: COM CAPACIDADE MÍNIMA EM VOLUME DE 384L, COM GÁS ECOLÓGICO - R134A, COR BRANCA.	15	UNIDADE	3.652,00	FIS Rubrica: 54.780,00	5220
			TOTAL DO	VENCEDOR	54.780,00	

NOME EMPRESARIAL: MAY MOVEIS EIRELI

CNPJ: 21.066.986/0001-72.

ENDEREÇO: R CASTELO DO PIAUI, Nº 2291, BAIRRO: ITAPERU - TERESINA/PI.

REPRESENTANTE LEGAL: MAYLANE MARIA COSTA OLIVEIRA

CPF: 065.389.813-48

_	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R \$	VALOR TOTAL R\$
	1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, Especificação : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO: 600 M3/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER MODO DE OPERAÇÃO: FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO CLASSE "A" EM CONSUMO ENERGÉTICO TENSÃO 220V.(COTA PRINCIPAL 75%).	135	UNIDADE	1.820,00	245.700,00



		7.	4 H A6			
	AR CONDICIONADO TIPO				ARREA, LONGO	11902
	SPLIT 12.000 BTUS, Especificação : AR			-	100110: <u>1</u> 40400	221
	CONDICIONADO TIPO SPLIT					2
	12.000 BTUS CICLO DE AR			Ru	brica:	
	FRIO, DEVERÁ POSSUIR					
	FILTRO DE AR ANTI-					
	BACTÉRIA, ANTI-FUNGO					
	CAPACIDADE DE					
	REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H					
	CONTROLE REMOTO COM					
	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO					
2	CONTROLE DE	45	UNIDADE	1.820,00	81.900,00	
	TEMPERATURA CONTROLE			# 10 mm		
	VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO,					
	ALTO E AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO: 600			The second secon		
	M3/H FUNÇÕES: SLEEP,					
	SWING E TIMER MODO DE					
	OPERAÇÃO: FEEL, COOL, DRY			2		
	E FAN FÁCIL LIMPEZA DO					
1	PAINEL E FILTRO CLASSE "A"					
$\overline{}$	EM CONSUMO ENERGÉTICO					
	TENSÃO 220V. (CORA					
	RESERVADA 25%). AR CONDICIONADO TIPO					
	SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE					
	AR FRIO; Especificação: AR					
	CONDICIONADO TIPO SPLIT					
	24.000 BTUS CICLO DE AR			Water State Committee		
	FRIO CAPACIDADE DE					
	REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H					
	CONTROLE REMOTO COM					
	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO					
	CONTROLE DE	- 4				
3	TEMPERATURA CONTROLE	51	UNIDADE	3.873,00	197.523,00	
	DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E					
	AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR					
	MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES:					
	SLEEP, SWING, TIMER MODO					
	DE OPERAÇÃO: RESFRIAR,					
	VENTILAR, DESUMIDIFICAR E					
	AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA					
	DO PAINEL E FILTRO TENSÃO					
	220V. (COTA PRINCIPAL 75%).					

 EITORAN	ONICIPAL DE BOM LOGANMA TERCEIRO			DIARIO OF	ICIAL - NUWERO.	45/2022 - 05
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO; Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO TENSÃO 220V. (COTA RESERVADA 25%).	17	UNIDADE	FIS	101190400 5232 hrica: G	1 13032
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, Especificação: CICLO DE AR FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA	63	UNIDADE	2.780,00	175.140,00	

DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V (COTA PRINCIPAL 75%).

1						
6	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, Especificação: CICLO DE AR FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V (COTA RESERVADA 25%)	21	UNIDADE	FIS Rubr	1810: <u>\$90400</u> \$1 5323 ica: 5 58.380,00	2032
7	ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO, Especificação: ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO 26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS 1340X465X550. (COTA PRINCIPAL 75%).	113	UNIDADE	656,00	74.128,00	
8	ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO, Especificação: ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO 26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS 1340X465X550. (COTAVRESERVADA 25%).		UNIDADE	656,00	24.272,00	
9	BALANÇO DE 3 LUGARES DE FERRO, Especificação: Brinquedo fabricado com tubo de aço de 2" x 2 mm com 03 banquinhos, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores Castanhas - para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8 m de comp. x 2,80m de largura x 2m de altura. Ideal para crianças de até 12	20	UNIDADE	2.320,00	46.400,00	

anos.

		ONICIFAL DE BOM EDGARMA TERCEIRO			DAMOG	TOIAL - HOMERO.	143/2022
		ARMÁRIO DE AÇO, 02			710	00386:1904001	19029
		PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM,			FIS.	de des mandres de la company d	
		LARGURA 90 CM,			Rut	rica:	
	12	Especificação: ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM COM 06 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26. (COTA PRINCIPAL 75%)	113	UNIDADE	689,70	77.936,10	
	13	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, Especificação: ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM COM 06 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26. (COTA RESERVADA 25%).	37	UNIDADE	689,70	25.518,90	
	14	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS, Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS:(A X L X P) 1350MM X 790MM X 390MM. (COTA PRINCIPAL 75%).	39	UNIDADE	2.245,00	87.555,00	
	15	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS, Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS:(A X L X P) 1350MM X 790MM X 390MM. (COTA RESERVADA 25%).	13	UNIDADE	2.245,00	29.185,00	
_	29	FOGÃO DE PISO - 4 BOCAS, Especificação: Com forno, capacidade mínima do forno de 62 litros, tipo de gás GLP. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	26	UNIDADE	1.898,50	49.361,00	
	34	GANGORRA 03 LUGARES POLIETILENO, Especificação: Altura: 0,50 cm Largura: 0,41 cm Comprimento: 1,51 cm Idade	25	UNIDADE	565,00	14.125,00	,

Recomendada: A partir de 2

anos

		GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS. Especificação: GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS CONGELAMENTO			FIS Rubri	5225 Ca:	<i>303</i> 2
	35	RÁPIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 386 LITROS VOLTAGEM 220 V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A GARANTIA 12 MESES CONTROLE DE TEMPERATURA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO COM PÉS NIVELADORES. (COTA PRINCIPAL 75%).	39	UNIDADE	3.200,00	124.800,00	
	36	GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS. Especificação: GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS CONGELAMENTO RÁPIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 386 LITROS VOLTAGEM 220 V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A GARANTIA 12 MESES CONTROLE DE TEMPERATURA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO COM PÉS NIVELADORES. (COTA RESERVADA 25%).	12	UNIDADE	3.200,00	38.400,00	
	38	BENGALA, Especificação: Composição: Alumínio anodizado Tubo de Aço Arruela Polipropileno Pino Borracha. Suporta Usuários de até 130kg	5	UNIDADE	147,00	735,00	
-	39	SUPORTE DE MADEIRA PARA LEITURA, Especificação: Com prendedores de páginas em aço inoxidável para segurar o livro aberto (funciona para livros grossos e finos) com 8 níveis de regulagem de altura e 360° de inclinação com (regulagem pelos parafusos laterais) Altura: 47cm Largura total: 54cm Largura mesa: 50cm x 29cm Altura do apoio: 5cm	5	UNIDADE	347,00	1.735,00	
	47	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,58, Especificação: Mesa para Escritório Borda Flexível com 2 Gavetas 120 x 58 cm Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 58 cm. Garantia: 3 meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa para Escritório com Borda Flexível	140	UNIDADE	305,00	42.700,00	I

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 08/08/2022 19:34:56 - IP com n°: 192.168.0.108

Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1616



DIAKIO OFICIAL - NUWEKO, 143/2022 - 00/00/2022

Section House	ONICIPAL DE BOM EDGARMIA TERCEIROS			Table 1		
52	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES CROMADO, Especificação: Base fixa, possui assento e encosto com estrutura em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento 150	20	UNIDADE	FIS.	63380: <u>190400</u> 5296 Drica: E	13011
56	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO C/ MESA E CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA, Especificação : Para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,86cm, Altura Assento - 0,45cm (COTA PRINCIPAL 75%)	750	UNIDADE	289,00	216.750,00	
57	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO C/ MESA E CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA, Especificação : Para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,86cm, Altura Assento - 0,45cm (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	289,00	72.250,00	



	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL					
	CJA DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo			FIS	8\$\$0: <u>1904001</u> 13 5227 ica:	2033
58	em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	285,00	213.750,00	
59	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	285,00	71.250,00	
62	CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS Crianças com Altura de 1,19 a 1,42m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta, Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,59cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm (COTA PRINCIPAL 75%)	750	UNIDADE	286,00	214.500,00	



63	CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS Crianças com Altura de 1,19 a 1,42m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta, Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,59cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm (COTA RESERVADA 25%)	250	UNIDADE		71.500,00	distribution and
69	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 198X90X40, Especificação: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 198X90X40 COM BASE DE REFORÇO	110	UNIDADE	339,00	37.290,00	
71	LONGARINA 3 LUGARES FIXAS MODELO EXECUTIVA, Especificação: assento e encosto estofados com espuma injetada de espessura de 50 mm revestidos em tecido 100% na cor AZUL, mesclado. Medidas mínimas aprox. para assento: largura 450mm, profundidade 420 mm, medidas aprox. para encosto: largura 370 mm, altura 360mm, com 04 pés em aço tubular pintados em epóxi pó. Proteção dos pés com ponteira preta. Garantia mínima de 01 ano	75	UNIDADE	418,00	31.350,00	
			TOTAL DO	VENCEDOR	2.400.355,0	

NOME EMPRESARIAL: NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA

CNPJ: 42.381.030/0001-35.

ENDEREÇO: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, Nº 1818, BAIRRO: CASA CAIADA -

OLINDA / PE.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSENILSON VIEIRA DE BRITO

CPF: 0.474.084-87

Adjudicado em 19 de julho de 2022.



MANNO OFTOMAL MORRENO, 1450/2022 - DODGOZO

-	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
	10	ROUPEIRO DE AÇO 3 VÃOS 12 PORTAS COM PITÃO PANDIN CINZA 1,90 M, Especificação: Tratado pelo processo anti-corrosivo. pintura em esmalte sintético. Roupeiro de Aço 3 vãos 12 portas com pitão Pandin. Modelo GRP503 12. Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 12 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. Fechamento por pitão para cadeado. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 12 cabides de nylon. 8 pés reguláveis em pvc. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal. Pintura em esmalte sintético nas demais cores	25	UNIDADE		30.224,50	
	11	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm).	10	UNIDADE	1.543,97	15.439,70	
				TOTAL	O VENCEDOR	45.664,20	

NOME EMPRESARIAL: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 29.831.760/0001-22.

ENDEREÇO: R LUIS DOMINGUES, Nº 2145 C, BAIRRO: ENTRONCAMENTO -

IMPERATRIZ/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 016.048.161-98

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R

VALOR

VALOR TOTAL R\$



	23	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5 PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM NYLON COM EIXO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA, NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIEURETANO INJETADO. (COTA RESERVADA 25%).	27	UNIDADE	FIS	14.850,00	902
_	/ 24	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA PRINCIPAL 75%).	195	UNIDADE	266,00	51.870,00	
	25	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA RESERVADA 25%).	65	UNIDADE	266,00	17.290,00	
	45	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM), Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC	12	UNIDADE	600,00	7.200,00	

60	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	FIS	206.250,00	13032
61	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm	250	UNIDADE	275,00	68.750,00	

(COTA REERVADA 25%).

		1,000				
64	CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	Fis Rubr	138.750,00	13012
65	CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	185,00	46.250,00	
			TOTAL DO) VENCEDOR	551.210,00	

NOME EMPRESARIAL: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ERELLI

CNPJ: 20.008.831/0001-17.

ENDEREÇO: RUA DIOGO LEITE, Nº 100, BAIRRO: SÃO JOSE – GARANHUNS/ PE. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: 071.955.624-41

Adjudicado em 19 de julho de 2022.

VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE UNITÁRIO TOTAL R\$
R\$

73	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM, Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM, LARGURA 56CM, ALTURA 79CM.	300	UNIDADE	43,00	5233 hrica: ###	190/10
			TOTAL DO	VENCEDOR	12.900,00	

Valor total global: R\$ 3.957.114,23 (Três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e vinte e três centavos).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo Sr. Tássio Vinícius Lima de Melo, Secretário Municipal de Administração, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44.

ENDEREÇO: R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, BAIRRO: BELA VISTA- SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
49	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA PRINCIPAL 75%)	900	UNIDADE	37,00	33.300,00
50	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, Especificação: cor: branca material: polipropileno e aditivos peso máximo recomendado: 140 kg (COTA RESERVADA 25%)	300	UNIDADE	37,00	11.100,00
51	MESA PLASTICA QUADRADA, Especificação: Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso Altura: 0,711m Largura: 0,698m Profundidade: 0,698m Cor: Branca	170	UNIDADE	89,00	15.130,00

55	QUADRO BRANCO, Especificação: MATERIAL: FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 220 CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO.	74	UNIDADE	1	19.758,00	bos
			TOTAL DO \	ENCEDOR:	79.288,00	-

NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI

CNPJ: 10.942.831/0001-36.

ENDEREÇO: R FRITZ SPERNAU, Nº 1000, BAIRRO: FORTALEZA - BLUMENAU/SC.

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO

CPF: 039.334.289-12

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
16	BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	30	UNIDADE	810,00	24.300,00

		*				
18	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO- PARA CRIANÇAS ATÉ 15KG, Especificação: Cadeira de alimentação até 15kg. Encosto e laterais acolchoados em plástico laminado e apoio para os pés fixo.	20	UNIDADE	1	8.300,00	4001 12032 5235
	VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM			1	ubrica:	**
53	GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA PRINCIPAL 75%)	252	UNIDADE	248,00	62.496,00	
54	VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM; TURBO; COM GRADE DE AÇO; POSSUI 04 PÁS; Especificação: VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE 60 CM TURBO COM GRADE DE AÇO POSSUI 04 PÁS BIVOLT. (COTA RESERVADA 25%)	83	UNIDADE	248,00	20.584,00	
66	BEBEDOURO, TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS; Especificação: BEBEDOURO TIPO COLUNA COMPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. ALTO DESEMPENHO REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR.	44	UNIDADE	810,00	35.640,00	
		1	TOTAL DO	VENCEDOF	,	
					0)

NOME EMPRESARIAL: DKSA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 28.360.435/0001-66

ENDEREÇO: R PENSILVANIA, Nº 1.439 CASA 1, BAIRRO: CIDADE MONÇÕES, SÃO

PAULO/SP.

REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO CARDOSO GUITTI

CPF: 795.859.148-91



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO F \$	VALOR TOTAL R\$	
48	TELA DE PROJEÇÃO, Especificação : Modelo: AC354 Cor: Branco e preto Material: PVC Acabamento: Pintura eletrostática Acionamento: Manual Sistema de enrolamento: Automático por mola interna Formato: 1:1 (quadrada) Polegadas: 97 Pol Área de projeção: 178x178cm Área total: 180x180cm Retrátil: Sim Acompanha tripé: Sim	20	UNIDADE	1.170,00	23.400,00	236
			TOTAL DO	VENCEDOF	R: 23.400,00	

NOME EMPRESARIAL: ESCOLLAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 30.177.538/0001-37.

ENDEREÇO: AV 05,0, Nº S/N, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL - SAO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENTINO LUCAS DA COSTA JUNIOR

CPF: 036.178.903-34

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
41	PLAYGROUND CARROSSEL GIRA-GIRA 8 LUGARES, Especificação: Largura 150 cm Altura do Assento até o Chão 80 cm Altura (cm) 80 cm Largura (cm) 150 cm Profundidade (cm) 150 cm Peso (kg) 35 kg Material da Estrutura Ferro Materiais Secundários Madeira Material Principal Bringuedos Ferro	10	UNIDADE	2.368,00	23.680,00
			TOTAL DO	VENCEDOR	23.680,00

NOME EMPRESARIAL: IMPERIO IMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.966.853/0001-33.

ENDEREÇO: R. CORONEL PEDRO BOGEA, Nº 246, BAIRRO: CENTRO - LAGO DA

PEDRA/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CPF: 047.145.213-06

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM DESCRIÇÃO

QUANT. UNIDADE

VALOR UNITÁRIO R

VALOR TOTAL R\$



17	BERÇO, Especificação: grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas sendo o espaçamento das grades laterais	20	UNIDADE	424,00	8.480,00	011702
19	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS INFANTIL 180X60 - 8 LUGARES, Especificação: Estrutura de aço, acabamento com a tinta epóxi, ponteiras para proteção, tampos em MDP 15 mm, fita de PVC e cantos arredondados. Medidas da mesa: L: 180 cm / P: 60 cm / A: 59 cm Medidas dos bancos L: 160 cm / P: 30 cm / A: 34 cm	60	UNIDADE	FIs.	523- prica:	
20	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com reengrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm (COTA PRINCIPAL 75%).	75	UNIDADE	1.300,00	97.500,00	
21	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS, Especificação: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com reengrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Dimensões Total da mesa montada Larg. 3,00 m X Prof. 1,55 cm X Alt. 0,75 cm. (COTA RESERVADA 25%).	25	UNIDADE	1.300,00	32.500,00	

		1	20 Sept. 20			
22	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5 PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM NYLON COM EIXO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA, NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIEURETANO INJETADO. (COTA PRINCIPAL 75%)	83	UNIDADE	FIS	10886490400 5.238 brica: 5	1
26	CASINHA DE BRINQUEDO, Especificação: Telhado: texturizado Formato do telhado: duas águas Janelas: 2 (laterais que abrem e fecham) Portas: 2 (1 abre e fecha, 1 com cerca) Entrada para correspondência na porta Peso máximo suportado: 30 kg Idade recomendada: 4 anos Material: polipropileno Altura: 109 cm Largura: 90 cm, Peso: 9,5 kg e Profundidade: 102 cm	16	UNIDADE	1499,00	23.984,00	
27	CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS 50 LITROS COLETA SELETIVA COM SUPORTE EM AÇO CARBONO, Especificação: Suporte com 4 lixeiras 50 litros cada. os suportes com lixeiras marfimetal são fabricados em tubos de aço carbono com parede de 1,5mm, estrutura galvanizada (zincada). estrutura zincada, evitando assim problemas com pintura, pois não descascam e enferruja. as 4 lixeiras são fabricadas em plástico com alto padrão de qualidade, plástico pp de alta densidade com proteção uv, capacidade de cada lixeira 50 litros e 4 adesivos especificações do suporte com as lixeiras: altura: 125cm largura: 180cm profundidade: 51cm peso: 20kg itens inclusos: 1 suporte em aço carbono, 4 lixeiras 50 litros cada e 4 adesivos.	25	UNIDADE	883,00	22.075,00	



28	ESCORREGADOR INFANTIL, Especificação: Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia.	10	UNIDADE		8.430,00	12020
30	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, 2 (DOIS) QUEIMADORES SIMPLES E GRELHAS 40 X 40 PERFIL 10 CM FOGÃO INDUSTRIAL COM PORTA PANELAS FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA PRETO E CINZA REGISTROS EM LATÃO NIQUELADO DE 1/4? ESTRUTURA REFORÇADA DE MESA OS PISO FORNO 90 L (MEDIDA: 50 X 60 X 30 CM).	28	UNIDADE	1.195,00	5739 ica: 33.460,00	
31	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS 6 QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO. Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS 6 QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO, GRELHAS 30 X 30CM PERFIL 7 CM COM PORTA PANELAS FABRICADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA PRETO E CINZA REGISTROS EM LATÃO NIQUELADO DE 1/4? ESTRUTURA REFORÇADA DE		UNIDADE	1.285,00	19.275,00	

MESA OS PISO

	FREEZER HORIZONTAL 311L					
	CAPACIDADE TOTAL 311					
	LITROS; MEDIDAS EXTERNAS					
	LXAXP, Especificação :			800	00880:19040	01 1002
	FREEZER HORIZONTAL 311L			1	524	
	CAPACIDADE TOTAL 311					
	LITROS MEDIDAS EXTERNAS			KU	prica:@	
	LXAXP 1005 X 940 X 705 MM					
	PESO LÍQUIDO 58 KG					
	VARIAÇÃO DE					
	TEMPERATURA -22 À -18 / 0 À +					
	8 °C 01 PORTA CONSERVAÇÃO					
	DE PRODUTOS CONGELADOS					
	OU BEBIDAS E REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA					
	GABINETE COM FORMAS					
	INTERNAS ARREDONDADAS					
	CHAPAS INTERNAS E					
	EXTERNAS EM AÇO					
32	GALVANIZADO PRÉ-PINTADO	24	UNIDADE	3.189,13	76.539,12	
	COM ALTA RESISTÊNCIA A					
1	CORROSÃO ISOLAMENTO DE					
	POLIURETANO					
	ECOLOGICAMENTE CORRETO					
	GRADE PLÁSTICA EM					
	MATERIAL DE ALTO IMPACTO					
	COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO					
	DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA					
	RESISTÊNCIA TAMPA DE					
	CHAPA COM PUXADOR					
	ERGONÔMICO E DOBRADIÇAS					
	BALANCEADAS DRENO					
	FRONTAL DIVISÓRIA INTERNA					
	TERMOSTATO AJUSTÁVEL					
	PARA DUPLA AÇÃO					
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO					
	DE 35°C (COTA PRINCIPAL					
	75%).					

33	FREEZER HORIZONTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311 LITROS; MEDIDAS EXTERNAS LXAXP, Especificação : FREEZER HORIZONTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311L CAPACIDADE TOTAL 311L LITROS MEDIDAS EXTERNAS LXAXP 1005 X 940 X 705 MM PESO LÍQUIDO 58 KG VARIAÇÃO DE TEMPERATURA -22 À -18 / 0 À + 8 °C 01 PORTA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU BEBIDAS E REFRIGERADOS REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO GRADE PLÁSTICA EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR ERGONÔMICO E DOBRADIÇAS BALANCEADAS DRENO FRONTAL DIVISÓRIA INTERNA TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 35°C. (COTA RESERVADA	7	UNIDADE	FIS	PC8550:19090 - 5Jul brica: 6	01 1302
37	25% MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20X74, Especificação: Medidas da Mesa: A - 0,74 cm / L - 1,20 cm / P - 1,20 cm Mesa com MDF em 15MM / Acabamento: Fita de Borda Tubos da Mesa em Aço	30	UNIDADE	432,00	12.960,00	
43	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 660.00 MM LARGURA: 290.00 MM PROFUNDIDADE: 280.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.00 KG PESO BRUTO: 11.00 KG ROTACAO: 3500 RPM CAPACIDADE DO COPO: 4 L.	37	UNIDADE	549,00	20.313,00	



HARIO OFICIAL - NUMERO, 143/2022 - 00/00/2022

44	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 127V ALTURA: 720.00 MM LARGURA: 310.00 MM PROFUNDIDADE: 300.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.20 KG PESO	15	UNIDADE	FI	10.935,00	001 13025 B
46	BRUTO: 11.30 KG CAPACIDADE DO COPO: 6 L ROTACAO: 3500 RPM. MESA SECRETARIA, Especificação: Mesa Trabalho sem Gavetas Tampo reto (1210mmx615mm) Confeccionada madeira mdp bp 15m espessura Revestido com laminado melamínico Acabamento das bordas com perfil pvc flexível Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	130	UNIDADE	248,00	32.240,00	
67	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TRAPÉZIO EM AÇO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR PRETO, ACABAMENTO COM SAPATA EM NAYLON INJETADO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADO 10MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO COM ACABAMENTO EM CORES VARIADAS.	200	UNIDADE	160,00	32.000,00	
68	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: Especificação: CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WRMS, ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: WOOFER 12 E SUPER TWEETER EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVES, MÉDIO E AGUDOS) CANAL PARA MICROFONE, GUITARRA E VIOLÃO, ENTRADA USB COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS - CD, DVD, TV, PRENDRIVES E MP3	9	UNIDADE	1.250,00	11.250,00	



	70	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES: Especificação: LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: 1,5 LITRO 500W, FUNÇÕES: LIQUIDIFICADA, TRITURA,	22	UNIDADE	FIs.	28550:490405 5243 Prica: \$\Phi\$	1 1303
	72	MISTURA, SILENCIOSO, TRAVA DE SEGURANÇA, PESO APROXIMADO: 2,1KG. VENTILADOR DE COLUNA, Especificação: OSCILANTE, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 W, ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1400 RPM, VELOCIDADE REGULÁVEL, ALTURA REGULÁVEL, TENSÃO 220 V	70	UNIDADE	249,00	17.430,00	
1				TOTAL DO	VENCEDOR	571.576.03	

NOME EMPRESARIAL: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38

ENDEREÇO: AV BIAS FORTES, Nº 405, BAIRRO: VILA DE LOURDES - CURVELO/MG.

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

CPF: 083.721.346-00

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R \$	VALOR TOTAL R\$
42	KIT 10 COLCHONETES 120 X 60 X DESCANSO, ESCOLA, Especificação: Colchonete Espuma dobrável para descanso, Para Escolas, Produzido em espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Pode ser usado em creches, como colchonete infantil para descanso	50	UNIDADE	858,82	42.941,00

TOTAL DO VENCEDOR

42.941,00

NOME EMPRESARIAL: J M BARROS NETO

CNPJ: 63.574.875/0001-17

ENDEREÇO: R CORONEL CHAVES, Nº 450, BAIRRO: SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARTINS BARROS NETO

CPF: 290.178.403-82



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	egogood 13033
40	FREZEER HORIZONTAL 2 PORTAS, Especificação: COM CAPACIDADE MÍNIMA EM VOLUME DE 384L, COM GÁS ECOLÓGICO - R134A, COR BRANCA.	15	UNIDADE	3.652,00	FIS	5244 ***********************************
		·	TOTAL DO	VENCEDOR	54.780,00	

NOME EMPRESARIAL: MAY MOVEIS EIRELI

CNPJ: 21.066.986/0001-72.

ENDEREÇO: R CASTELO DO PIAUI, Nº 2291, BAIRRO: ITAPERU – TERESINA/PI.

REPRESENTANTE LEGAL: MAYLANE MARIA COSTA OLIVEIRA

CPF: 065.389.813-48

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R \$	VALOR TOTAL R\$
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, Especificação : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO: 600 M3/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER MODO DE OPERAÇÃO: FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO CLASSE "A" EM CONSUMO ENERGÉTICO TENSÃO 220V.(COTA PRINCIPAL 75%).		UNIDADE	1.820,00	245.700,00



					2000	
2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, Especificação : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS CICLO DE AR FRIO, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO) VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO: 600 M3/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER MODO DE OPERAÇÃO: FEEL, COOL, DRY E FAN FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO CLASSE "A" EM CONSUMO ENERGÉTICO TENSÃO 220V. (CORA RESERVADA 25%).	45	UNIDADE	1.820,00	F1900380:190 F1s Rubrica:	1001 1202 5245
3	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO; Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO TENSÃO 220V. (COTA PRINCIPAL 75%).	51	UNIDADE	3.873,00	197.523,00	

	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO; Especificação: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS CICLO DE AR FRIO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTROLE DE TEMPERATURA CONTROLE			FI	• P8886 : <u>19040</u> s.: 5246 Jhrica: €	DI 13032
4	DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO TENSÃO 220V. (COTA RESERVADA 25%).	17	UNIDADE	3.873,00	65.841,00	
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, Especificação: CICLO DE AR FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V (COTA PRINCIPAL 75%).	63	UNIDADE	2.780,00	175.140,00	



	_ :: L :::::						
	6	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, Especificação: CICLO DE AR FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA; CONTROLE DE VENTILAÇÃO (AUTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1180 M³/H; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TIMER MODO DE OPERAÇÃO: RESFRIAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO, FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO. TENSÃO 220V (COTA RESERVADA 25%)	21	UNIDADE	FIs.	58.380,00	1202
-	7	ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO, Especificação: ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO 26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS 1340X465X550. (COTA PRINCIPAL 75%).	113	UNIDADE	656,00	74.128,00	
	8	ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO, Especificação: ARQUIVO TIPO ESCRITÓRIO, CHAPA EM AÇO 26, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS 1340X465X550. (COTAVRESERVADA 25%).	37	UNIDADE	656,00	24.272,00	
	9	BALANÇO DE 3 LUGARES DE FERRO, Especificação: Brinquedo fabricado com tubo de aço de 2" x 2 mm com 03 banquinhos, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores Castanhas - para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8 m de comp. x 2,80m de largura x 2m de altura. Ideal para crianças de até 12 anos.	20	UNIDADE	2.320,00	46.400,00	



						T	1	
		ARMÁRIO DE AÇO, 02				P100880:490	4001 1002	
		PORTAS, COR CINZA, COM				FIS.	5248	
		CHAVE, ALTURA 198 CM,				-		
		LARGURA 90 CM,				Rubrica:	<i>₽</i>	
		Especificação: ARMÁRIO DE						
	12	AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA,	113	UNIDADE	689,70	77.936,10		
		COM CHAVE, ALTURA 198 CM,	110	OTTID/ (DE	000,70	77.550,10		
		LARGURA 90 CM,						
		PROFUNDIDADE 40 CM COM						
		06 PRATELEIRAS SENDO UMA						
		FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26.						
		(COTA PRINCIPAL 75%)						
		ARMÁRIO DE AÇO, 02						
		PORTAS, COR CINZA, COM						
		CHAVE, ALTURA 198 CM,						
		LARGURA 90 CM,						
		Especificação: ARMÁRIO DE						
	13	AÇO, 02 PORTAS, COR CINZA, COM CHAVE, ALTURA 198 CM,	37	UNIDADE	689,70	25.518,90		
		LARGURA 90 CM,						
		PROFUNDIDADE 40 CM COM						
		06 PRATELEIRAS SENDO UMA						
_	1	FIXA E 05 MOVEIS, CHAPA 26.						
		(COTA RESERVADA 25%).						
	1.1	BEBEDOURO INDUSTRIAL						
		INOX COM 3 TORNEIRAS,						
		Especificação: BEBEDOURO						
		INDUSTRIAL INOX COM 3	20		0.045.00	07.555.00		
	14	TORNEIRAS DIMENSÕES	39	39	UNIDADE	2.245,00	87.555,00	
		APROXIMADAS:(A X L X P)						
		1350MM X 790MM X 390MM.			±			
		(COTA PRINCIPAL 75%).						
		BEBEDOURO INDUSTRIAL						
		INOX COM 3 TORNEIRAS,						
		Especificação: BEBEDOURO						
	15	INDUSTRIAL INOX COM 3	13	UNIDADE	2.245,00	29.185,00		
		TORNEIRAS DIMENSÕES						
		APROXIMADAS:(A X L X P)						
		1350MM X 790MM X 390MM.						
	/	(COTA RESERVADA 25%).						
_		FOGÃO DE PISO - 4 BOCAS, Especificação: Com forno,						
		capacidade mínima do forno de						
	29	62 litros, tipo de gás GLP.	26	UNIDADE	1.898,50	49.361,00		
		Garantia mínima do fornecedor						
		12 meses						
		GANGORRA 03 LUGARES			1	1	I	
		POLIETILENO, Especificação:						
		Altura: 0,50 cm Largura: 0,41 cm						
	34	Comprimento: 1,51 cm Idade	25	UNIDADE	565,00	14.125,00		
		Recomendada: A partir de 2						
		anos						

	GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS. Especificação: GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS CONGELAMENTO				F15 Rubrica:	1001 1307 5249
35	RÁPIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 386 LITROS VOLTAGEM 220 V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A GARANTIA 12 MESES CONTROLE DE TEMPERATURA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO COM PÉS NIVELADORES. (COTA PRINCIPAL 75%).	39	UNIDADE	3.200,00	124.800,00	
36	GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS. Especificação: GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS CONGELAMENTO RÁPIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 386 LITROS VOLTAGEM 220 V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A GARANTIA 12 MESES CONTROLE DE TEMPERATURA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO COM PÉS NIVELADORES. (COTA RESERVADA 25%).	12	UNIDADE	3.200,00	38.400,00	
38	BENGALA, Especificação: Composição: Alumínio anodizado Tubo de Aço Arruela Polipropileno Pino Borracha. Suporta Usuários de até 130kg	5	UNIDADE	147,00	735,00	
39	SUPORTE DE MADEIRA PARA LEITURA, Especificação: Com prendedores de páginas em aço inoxidável para segurar o livro aberto (funciona para livros grossos e finos) com 8 níveis de regulagem de altura e 360° de inclinação com (regulagem pelos parafusos laterais) Altura: 47cm Largura total: 54cm Largura mesa: 50cm x 29cm Altura do apoio: 5cm	5	UNIDADE	347,00	1.735,00	
47	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS 1,20 X 0,58, Especificação: Mesa para Escritório Borda Flexível com 2 Gavetas 120 x 58 cm Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 58 cm. Garantia: 3 meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa para Escritório com Borda Flexível	140	UNIDADE	305,00	42.700,00	İ

PREFEITORA MONICIFAE DE BOM EUGANMA (***) ENCEINOS

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 08/08/2022 19:34:56 - IP com n°: 192.168.0.108

Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1616



					1	Wall Read
	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES CROMADO, Especificação: Base fixa, possui assento e encosto com estrutura				FIS Rubrica:	5250 P
52	em aço perfurado e braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento 150 Kg	20	UNIDADE	519,00	10.380,00	
56	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO C/ MESA E CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA, Especificação : Para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,86cm, Altura Assento - 0,45cm (COTA PRINCIPAL 75%)	750	UNIDADE	289,00	216.750,00	
57	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO C/ MESA E CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 14 ANOS ACIMA, Especificação: Para Crianças com Altura de 1,59 a 1,88m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,86cm, Altura Assento - 0,45cm (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	289,00	72.250,00	



	Market Control of the					
58	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE		100886;J904901 [20] IS 5254 Uhrica:	790
59	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA DE MESA E CADEIRA C/PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura, Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,73cm, Altura Assento - 0,38cm (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	285,00	71.250,00	
62	CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/ PORTA LIVROS, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS Crianças com Altura de 1,19 a 1,42m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta, Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,59cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm (COTA PRINCIPAL 75%)	750	UNIDADE	286,00	214.500,00	e



	And the second s					
	CONJUNTO INFANTIL CJA 03 DE MESA E CADEIRA C/					
	PORTA LIVROS, Especificação :				1000380:1904	001 1702
	PARA CRIANÇAS DE 5 A 8				1s	5153
	ANOS Crianças com Altura de			1	Bubrica:	D
63	1,19 a 1,42m, Mesa Escolar com Tampo em MDF e Porta, Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,59cm, Largura - 0,45cm Comprimento 0,60cm, Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm (COTA RESERVADA 25%)	250	UNIDADE	286,00	71.500,00	
69	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 198X90X40, Especificação: ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 198X90X40 COM BASE DE REFORÇO	110	UNIDADE	339,00	37.290,00	
71	LONGARINA 3 LUGARES FIXAS MODELO EXECUTIVA, Especificação: assento e encosto estofados com espuma injetada de espessura de 50 mm revestidos em tecido 100% na cor AZUL, mesclado. Medidas mínimas aprox. para assento: largura 450mm, profundidade 420 mm, medidas aprox. para encosto: largura 370 mm, altura 360mm, com 04 pés em aço tubular pintados em epóxi pó. Proteção dos pés com ponteira preta. Garantia mínima de 01 ano	75	UNIDADE	418,00	31.350,00	
			TOTAL DO	VENCEDOR		
					2.400.355,0	

NOME EMPRESARIAL: NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA

CNPJ: 42.381.030/0001-35.

ENDEREÇO: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, Nº 1818, BAIRRO: CASA CAIADA --

OLINDA / PE.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSENILSON VIEIRA DE BRITO

CPF: 0.474.084-87



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
10	ROUPEIRO DE AÇO 3 VÃOS 12 PORTAS COM PITÃO PANDIN CINZA 1,90 M, Especificação: Tratado pelo processo anti-corrosivo. pintura em esmalte sintético. Roupeiro de Aço 3 vãos 12 portas com pitão Pandin. Modelo GRP503 12. Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 103,5 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 12 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. Fechamento por pitão para cadeado. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 12 cabides de nylon. 8 pés reguláveis em pvc. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal. Pintura em esmalte sintético nas demais cores	25	UNIDADE	1.208,98	30.224,50	32
11	ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS C/CHAVES, Especificação: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS AM1, roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm).	10	UNIDADE	1.543,97	15.439,70	
		***************************************	TOTAL	O VENCEDOR	45.664,20	

NOME EMPRESARIAL: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 29.831.760/0001-22.

ENDEREÇO: R LUIS DOMINGUES, Nº 2145 C, BAIRRO: ENTRONCAMENTO -

IMPERATRIZ/MA.

REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 016.048.161-98

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R

VALOR UNITÁRIO \$

VALOR TOTAL R\$

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 08/08/2022 19;34:56 - IP com n°: 192.168.0.108
Autenticação em: www.bomlugar.ma gov.br/diariooficial.php?id=1616



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
	23	CADEIRA DIRETOR, COM BRAÇO, ACABAMENTO PRETO, COM 5 PATAS, COM RODÍZIO DUPLO, Especificação: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO ACABAMENTO PRETO COM 5 PATAS COM RODÍZIO DUPLO EM NYLON COM EIXO DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA, NYLON A GÁS COM RODÍZIO. BRAÇO COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIEURETANO INJETADO. (COTA RESERVADA 25%).	27	UNIDADE	FIS	DCC5SO: <u>1</u> 4904∞ 5254 hrica:	19090
	24	CADEIRA SECRÉTARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA PRINCIPAL 75%).	195	UNIDADE	266,00	51.870,00	
	25	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, Especificação: CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETÁVEL, REVESTIDA EM TECIDO, SEM BRAÇO. (COTA RESERVADA 25%).	65	UNIDADE	266,00	17.290,00	
	45	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM), Especificação: medindo 200x80CM, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC	12	UNIDADE	600,00	7.200,00	

60	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	FIS	2304 404 pol 5255 ica: \$\P\$	1500A
61	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA MATERNAL ESCOLAS CRECHES, Especificação: PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS - Recomendável para Crianças com Altura de 0,93 a 1,16m, Mesa Escolar com, Tampo em MDF e Porta Livros em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes, Altura - 0,48cm, Largura - 0,45cm, Comprimento 0,60cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede, Pés Antiderrapantes, Medidas, Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm	250	UNIDADE	275,00	68.750,00	

(COTA REERVADA 25%).

64	CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação : Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm ,Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA PRINCIPAL 75%).	750	UNIDADE	FIS.	138.750,00	
65	CADEIRA UNIVERSITARIA PLASTICA, Especificação: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾?, Capacidade carga: 110kg, Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura, Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm, Porta Livros: Polipropileno e Prancheta: Polipropileno. (COTA RESERVADA 25%).	250	UNIDADE	185,00	46.250,00	
			TOTAL DO	O VENCEDOR	551.210,00	

NOME EMPRESARIAL: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ERELLI

CNPJ: 20.008.831/0001-17.

ENDEREÇO: RUA DIOGO LEITE, Nº 100, BAIRRO: SÃO JOSE – GARANHUNS/ PE. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: 071.955.624-41

Homologado em 03 de agosto de 2022.

ITEM

DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL RS

RS



73	CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM, Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO TIPO POLTRONA PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM, LARGURA 56CM, ALTURA 79CM.	300	UNIDADE	43,00	12.900,00	113022
		12.900,00				

Valor total global: R\$ 3.957.114,23 (Três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e vinte e três centavos).

O pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram -se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, em 03 de agosto de 2022.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

