



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE PROPOSTA READEQUADA

Processo	00001/2024
Fls.:	2031
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico Nº 019/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA, a Proposta Readequada, apresentada pela empresa **VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 34.307.994/0001-05.**

Bom Lugar - MA, em 23 de outubro de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro



CNPJ:34.307.994/0001-05
INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

Processo:	2608001/2024
Fis.:	2032
Rubrica:	

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2608001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº. 019/2024

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste Município de Bom Lugar/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº019/2024. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

EMPRESA: VHT SERVIÇOS E EVENTOS							
RAZÃO SOCIAL: VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA							
CNPJ: 34.307.994/0001-05				OPTANTE PELO SIMPLES: NÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.653.969-1				INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 42194			
ENDEREÇO: AVENIDA DOS JATOBÁS							
BAIRRO: JUPARANÃ				CIDADE: PARAGOMINAS			
CEP: 68.629-014				EMAIL: VHTSERVICOS@GMAIL.COM			
TELEFONE: (91) 9.8131-1617 / (94) 9.9277-7917							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA PROPOSTA							
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CONTA BANCÁRIA: 1746-7			
				AG: 3192			
ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



CNPJ:34.307.994/0001-05
INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

Processo: 20320100m
Fls.: 2033
Rubrica: 8

06	06	DIÁRIA	Execução Própria	PALCO COM DUAS ÁGUAS: COBERTURA PALCO MEDINDO 10,00 X 7,00 COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO(LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DETINT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBERÁ GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINÍLICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTAR: LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 04MM DE ESPESSURA, EMOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM CORTA NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UM LÂMPADA DE 100WATTS QUE EQUIVALENTE EUMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSE MIX DE PA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA DE UMA ÁGUA, MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NOMÍNIMO 04 EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 4.656,00	R\$ 27.936,00
07	8	DIÁRIA	Execução Própria	PALCO (12X8): PALCO MEDINDO 12X08 METROS=96,00 METROS QUADRADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇADA, ALTURA DENOMÍNIMO ENTRE 1,0 E 2,0 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO ALTURA DO TETO DENOMÍNIMO 4,00 METROS A PARTIR DO PISO DO PALCO FECHAMENTO ABAIXO DO PISO FRONTAL E LATERAL EM LONA PRETA 250 SOB REPALCOS PARA BATERIA E	R\$ 5.599,00	R\$ 44.792,00

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo: 20800140201
 Fls.: 2034
 Rubrica: 8

CNPJ:34.307.994/0001-05
 INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				PERCUSSÃO MEDINDO 2X2M COM 0,50M DE ALTURA. 02 ASAS DE PUBLIC ADDRESS (PA) MEDINDO NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM, TAPADEIRAS FIXAS EM TELA OULONANAS LATERAIS EFUNDO, ESCADA COM 02 CORRIMÕES NA LATERAL OUFUNDODOPALCO, HOUSE MIX COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA SOL E ESTRUTURA PARA COMPORTAR OPERADORE EQUIPAMENTO DE SOME ILUMINAÇÃO. A BASE DO PALCO DEVERÁ SUPORTAR APROXIMADAMENTE 9600 KG. ASA DE PACOM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1.800 KG ESTRUTURA DO TETO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1200 KG. COBERTURA EM LONA EMBORRACHADA OU PVC, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO. SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO AS NORMAS LEGAIS, TRAVAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO DENOMINADO 2 POLEGADAS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS NORMAS TÉCNICAS (ABNT); CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: BASE PISO: 200 KG/ M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2, ASAS DE P.A: 6.000 KG, BASE PISO: 200 KG/ M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2. ASAS DE P. A: 3.000 KG. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.		
08	6	DIÁRIA	Execução Própria	PALCO (14X10) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS: COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50 CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO EPORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA A ESTRUTURA DE PALCO RECEBERÁ GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10M E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINÍLICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO	R\$ 7.999,00	R\$ 47.994,00

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
 Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo: 2080010021
 Fls.: 2035
 Rubrica: 0

CNPJ:34.307.994/0001-05
 INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				EM MADEIRA, COM CARPETE DOTIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS OUEQUIVALENTE EUMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSE MIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO TORRES DEP 30 EM ALUMÍNIO. OPALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA PA/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA EM MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E OPALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO, E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.		
09	4	DIÁRIA	Execução Própria	ALCO DUAS ÁGUAS (16X12) COM COBERTURA: COMPISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013). REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10M. ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351-T6, SUSTENTADO EM TORRES DEP 40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351-T6 E REVESTIDO EM LONA VINÍLICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTIFUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: 04 (QUATRO) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DOTIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS OU	R\$ 8.999,00	R\$ 35.996,00

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
 Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo: 26080014024
 Fls.: 2038
 Rubrica:

CNPJ:34.307.994/0001-05
 INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				EQUIVALENTE E UMA TOMADAMONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DOESTANDE. HOUSEMIX DEPAMEDINDOCOM COBERTURA MEDINDO6X6MODELOUMA ÁGUAMONTADAATRAVÉDETORRESDO P30 FABRICADO EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRESLATERAIS PARA P.A/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ARTDEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AOCREA-MAEMEMORIALDESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO04(QUATRO) EXTINTORES E OPALCOCOMPLETAMENTEESTANHADOE ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREACONTRATADOSPELOMUNICÍPIO PARA FAZER TODAINSPEÇÃO DOMATERIAL E ACOMPANHARAMONTAGEMDOMESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESA VENCEDORA.		
26	26	DIÁRIA	Execução Própria	TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	R\$ 500,00	R\$ 13.000,00
27	19	DIÁRIA	Execução Própria	TENDA 8x8: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	R\$ 599,00	R\$ 11.381,00
28	22	DIÁRIA	Execução Própria	Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100 w.	R\$ 999,90	R\$ 21.997,80
47	22	DIÁRIA	Execução Própria	PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.- CARACTERÍSTICAS DOSPAINÉIS OUTDOOR P3: PAINÉIS DE LED MODULAR COM GABINETES SLIM FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO E COM PESO INFERIOR A 18 KG/GABINETE, PLACAS COM MEDIDAS DE 0,768X0,768- FATOR DE PROTEÇÃO: IP65 FRONTAL E TRASEIRO.- PAINÉIS TIPO SMD OU RGB, COM RESOLUÇÃO (DOTPITCH) ENTRE 2.6MM E 9 MMREAL, TAXA DE REFRESH RATE DE NO MÁXIMO 2500HZ, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000°K9.000°K, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 140° GRAUS E BRILHO DE 6.000CD/M², PAINÉIS DOTADOS DE SISTEMA DE HANGING (SUSTENTAÇÃO) COMPOSTOS DE	R\$ 5.099,00	R\$ 112.178,00

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
 Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



CNPJ:34.307.994/0001-05
INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

Processo:	2608001pom
Fls.:	2037
Rubrica:	

				BUMPERHASTESVERTICAIS EM ALUMÍNIO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A TRAÇÃO DENOMÍNIMO260MPA,COM ENCAIXES MACHO EFÊMEA COMPARTILHADO EMLINHAS VERTICAIS, COMCAPACIDADE DESUSTENTAREMCADA APOIO ATÉ 500 KGF. EQUIPE DE MONTAGEM E OPERAÇÃO-LED: 01 (UM) COORDENADOR DE MONTAGEM;02(DOIS) TÉCNICOS DE MONTAGEMSÊNIOR; 01 (UM) ASSISTENTE DE MONTAGEM. OBS: ITEM DESTINADO A COMPOSIÇÃO DEPALCOPARAVEICULAÇÃO DE VÍDEO ETRANSMISSÃO DECENAS GRAVADAS AOVIVODOAMBIENTEDE SHOWS. TORNA-SE NECESSÁRIO QUANDO DA REALIZAÇÃO PARA AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO SUPERIOR A 15 MIL PESSOAS. NO PROJETO DOEVENTOSERÁDEFINIDO O TAMANHODOPAINELDELEDPARALATERAIS DE PALCOEFUNDODEPALCO,SENDONO MÁXIMO ASDUASLATERAIS DOPALCODE5 X 4CADAUMA,ENOFUNDOPALCO8X4. OBS: HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.		
48	115	UNID	Execução Própria	FECHAMENTO (MONTAGEME DESMONTAGEM): SENDO OSMESMOSEM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEMPONTASDELANÇA, PORTÕES PARASAÍDAS DEEMERGÊNCIA, DE NOMÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA. OBS: HOSPEDAGEMEALIMENTAÇÃO PORCONTA DA EMPRESAVENCEDORA.	R\$ 57,50	R\$ 6.612,50
49	400	UNID	Execução Própria	GRADE DE ISOLAMENTO-PRODUTO: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR, MATERIAL: AÇO TUBULAR 1 1/2"- GALVANIZADO À FOGO MEDIDAS: 2,00 X 1,20 M (COMPRIMENTO X ALTURA). OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTADAEMPRESA VENCEDORA	R\$ 47,50	R\$ 19.000,00
						R\$ 340.887,30

Nossa proposta tem preço total de R\$ 340.887,30 (TREZENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Prazo de Pagamento: Conforme edital;

Prazo de entrega: Conforme Edital ou às necessidades da Administração da cidade de Bom Lugar.

Prazo de substituição: Conforme edital

Validade da Proposta: 60 dias.

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo:	2080011001
Fis.:	2038
Rubrica:	

CNPJ:34.307.994/0001-05
INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N°. 019/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: VICTOR HUGO TODDE
Endereço: Av. dos Jatobás

CEP: 68.628-014 - Cidade: Paragominas - PA
CPF/MF: 496.657.901-53 - Cargo/Função: EMPRESÁRIO
RG nº:1511610 SSP/SE - Expedido por: SSPSE
Fone/Fax: (91) 9.8131-1617 / (94) 9.9277-7917
E-mail: victorhugotodde@hotmail.com / vhtservicos@gmail.com
Naturalidade: PEDRA PRETA -MT - Nacionalidade: BRASILEIRO

Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONOMICA - Agência:3192 c/c: 1746-7 - VHT SERVIÇOS E EVENTOS.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

Paragominas - PA, 23 de outubro de 2024.

VICTOR HUGO TODDE:49665790153
Assinado de forma digital por VICTOR HUGO TODDE:49665790153
Dados: 2024.10.23 19:22:26 -03'00'

VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
VICTOR HUGO TODDE
CPF 496.657.901-53
Rg.1511610 SSP/SE
Representante Legal
(Proprietário)

VHT SERVICOS E EVENTOS LTDA:34307994000105
Assinado de forma digital por VHT SERVICOS E EVENTOS LTDA:34307994000105
Dados: 2024.10.23 19:22:40 -03'00'

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014